+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

LG Chem	化学品安全技术说明书 (SDS)	Version: R0001.0001
		发行日期: 2020-01-30
		Revision date: 不适用
	EVA EC33018 25KG BAG PP	Change List:

Copyright 2019. LG Chem, Ltd. all rights reserved.

1. 化学品及企业标识

• 产品名称

- EVA EC33018 25KG BAG PP [EVEC33018-GP]

• 产品用途及使用限制

- 用途 : 无资料
- 使用限制 : 无资料

• 制造商/供应商/流通商品信息

○ **制造商信息**

- 制造商/供应商 : LG Chem, Ltd.
- 地址 : 54, Dokgot 1-ro, Daesan-eup, Seosan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
- 联系部门 : EVA Production Team. PO. Daesan
- 电话 : 82-41-661-2689
- 紧急联系电话 : 82-41-661-2689
- 传真 :
- E-MAIL : yunsu0623@lgchem.com

○ **供应商/经销商信息**

- 制造商/供应商 : LG Chem, Ltd.
- 地址 : 54, Dokgot 1-ro, Daesan-eup, Seosan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
- 联系部门 : EVA Production Team. PO. Daesan
- 电话 : 82-41-661-2689
- 紧急联系电话 : 82-41-661-2689
- 传真 :
- E-MAIL : yunsu0623@lgchem.com

• 化学事故应急咨询电话

○ **泄漏，火灾或事故**

- 中国境内法人的公司名称 :
- 负责人 :
- 电话 :
- 地址 :

2. 危险性概述

• GHS 分类

- 不适用

• 预防措施及警告标识

○ **象形图**

- 不适用

○ **警示词**

- 不适用

○ **危险说明**

- 不适用

○ **防范说明**

1) 预防措施

- 不适用

2) 事故响应

+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

- 不适用

3) 安全储存

- 不适用

4) 废弃处置

- 不适用

• 准范围之外的其他有害性、危险性

○ **NFPA 等级 (0 ~ 4 阶段)**

- 卫生 : 0, 火灾 : 1, 反应 : 0

3. 成分/组成信息

化学品名称	惯用名及异名	CAS No.	含量(%)
Acetic acid ethenyl ester polymer with ethene	-	24937-78-8	98~100
Secret	Secret	-	0 ~ 2

4. 急救措施

• 眼睛接触

- 不要揉眼睛。
- 立即用大量的水冲洗至少15分钟。

• 皮肤接触

- 脱掉被污染的衣物和鞋子，立即用水和肥皂清洗15分钟。
- 被污染的衣物和鞋子再次使用前一定要彻底清洗。

• 吸入

- 暴露在大量的蒸汽或烟雾中时，立即转移到空气新鲜处。
- 根据需要采取相应的措施。

• 食入

- 是否要催吐，请向医生咨询。
- 立即用水漱口。

• 急性及延迟性的主要症状/影响

- 无资料

• 救急措施及医生注意事项

- 把污染情况告诉医务人员，能使他们采取适当的防护措施。

5. 消防措施

• 合适（不合适）灭火介质

- 化学干粉，二氧化碳，普通泡沫灭火剂，喷雾
- 避免使用直射水灭火。

• 危险特性

- 无资料

• 灭火注意事项及防护措施

- 用大量水冷却容器，直到火情完全实控制。
- 隔离危险地区，禁止相关人员以外人群的出入。
- 如出现火灾引起的安全装置的异样动静或容器灌变色，则立即疏散。
- 通知消防队火灾位置和危险特性。
- 根据需要佩戴适当的保护装置。

6. 泄漏应急处理

- **作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序**
  - 作业人员佩戴合适的防护用具(参照8.暴露防止及防护用具事项)，避免眼睛，皮肤接触和吸入。
  - 进入密闭空间前要进行充分换气。
  - 从泄露地区把容器移到安全地区。
  - 处理破损容器和泄露物质时，要佩戴保护装置。

- **环保措施**
  - 阻止泄漏物流入下水设施、水系。
  - 大量泄露时向119或环境部门、地方政府环境管理部 、市•道(环境指导部)举报。

- **泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**
  - 大量泄露： 避开低地带，站在上风向处。为了下一步的处理建筑围提。
  - 泄露量超标时，通知中央，地方政府泄露内容。
  - 根据废弃物管理办法（环境部）来处理 。
  - 为了泄露物质的处理，装入适当的容器内。
  - 小的固体状物质的泄露： 为了泄露物质的处理，装入适当的容器内。
  - 回收到适当的容器内，清理被污染表面。

7. 操作处置与储存

- **操作注意事项**
  - 操作后要彻底清洗干净。
  - 使用前一定要先拿到保用说明书
  - 在通风良好处操作和使用。
  - 未完全读懂安全注意事项前，请不要使用和操作。

- **储存注意事项**
  - 存放在通风良好，干燥，阴冷处。
  - 定期检查是否有泄露。
  - 不要直接加热。
  - 储藏时，遵守现行法律法规
  - 防止静电，避开可燃物与像火炉等热源保存。

8. 灭火注意事项及防护措施

- **最高容许浓度**
  - **工作场所有害因素职业接触限值**
    - 无资料
  - **ACGIH暴露标准**
    - 无资料

- **工程控制**
  - 在可能产生气体、蒸汽、薄雾、熏烟等场所，应配备气体控制设备、气体泄漏报警切断装置、局部排风系统、整体通风设备等，以免上述有害物质超标。

- **个人防护**
  - **呼吸系统防护**
    - 呼吸器分类为从最小浓度到最大浓度。
    - 使用前应注意警告特性。
    - 戴粉尘，薄雾及烟雾用呼吸器。
    - 戴空气过滤型呼吸器。（高效率微粒过滤器）
    - 戴电动扇的空气净化呼吸器（粉尘，烟雾和油烟过滤器）
    - 带高效率微粒过滤器的自给式呼吸器。
    - 未知浓度或对生命和健康有迫切危险时: 送气呼吸器(压力空气呼吸器), 空气呼吸器(全面型)
  - **眼睛防护**
    - 使用防飞散，防有害液体的防护眼镜。
    - 在工作场所不远的地方，建立眼睛清洗设备、清洗设备(淋浴式)

+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

○ **手防护**

- 戴适当的防护手套。

○ **身体防护**

- 穿适当的防护服。

9. 理化特性

• 外观	
- 性状	固体（颗粒）
- 颜色	无资料
• 气味	无资料
• 气味阈值	无资料
• pH	无资料
• 熔点/凝固点	无资料
• 沸点、初沸点和沸程	无资料
• 闪点	> 250 ℃
• 蒸发速率	无资料
• 可燃性(固体，气体)	无资料
• 引燃及爆炸上限/下限	无资料
• 蒸气压	无资料
• 溶解性	无资料
• 蒸气密度	无资料
• 比重	无资料
• n-辛醇/水分配系数	无资料
• 自燃温度	>450℃
• 分解温度	无资料
• 粘度	无资料
• 分子量	无资料

10. 稳定性和反应性

• 稳定性

- 推荐的使用，保管条件下稳定。

• 危险反应

- 不发生有害聚合反应

• 避免接触的条件

- 避免接触禁配物和条件。

• 禁配物

- 无资料

• 危险的分解产物

- 无资料

11. 毒理学信息

• 毒性和刺激性

○ **急性毒性**

*** 经口毒性**

- 无资料

*** 经皮毒性**

- 无资料

*** 吸入**

- 无资料

+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

- **皮肤腐蚀性/刺激性**
  - 无资料
- **严重眼睛损伤/刺激性**
  - 无资料
- **呼吸道过敏性**
  - 无资料
- **皮肤过敏性**
  - 无资料
- **致癌性**
  - **IARC**
    - 无资料
  - **OSHA**
    - 无资料
  - **ACGIH**
    - 无资料
  - **NTP**
    - 无资料
  - **EU CLP**
    - 无资料
- **致突变性**
  - 无资料
- **生殖毒性**
  - 无资料
- **特异性靶器官系统毒性(一次接触)**
  - 无资料
- **特异性靶器官系统毒性(反复接触)**
  - 无资料
- **吸入危害**
  - 无资料

12. 生态学信息

- **生态毒性**
  - **鱼类**
    - 无资料
  - **甲壳类**
    - 无资料
  - **藻类**
    - 无资料

- **持久性和降解性**
  - **持久性**
    - [Secret] : log Kow 13.55 (Estimate)
  - **降解性**
    - 无资料

- **潜在的生物累积性**
  - **潜在的生物累积性**
    - [Secret] : BCF 8.2 (Estimate)
  - **生物降解性**
    - [Secret] : BIOWIN 6 (Estimate)

- **土壤中的迁移性**
  - [Secret] : Koc 8.369

- **其他有害影响**
  - 无资料

13. 废弃处置

- **废弃处置方法**
  - 2种以上的指定废弃物混合很难分离处理时，焚烧处理或以类似的方法，进行减量化，安定化处理。
  - 可以油水分离的，先用油水分离法进行处理。
  - 焚烧处理。

- **废弃处置**
  - 产生工业废弃物的单位，应自行处理废物，或者委托废物处理单位、废物再生处理单位、废物处理设备单位来处理废弃物。
  - 遵守废弃物管理法规定

14. 运输信息

- **联合国危险货物编号（UN号）**
  - 不适用

- **运输工具名称**
  - 不适用

- **联合国危险性分类**
  - 不适用

- **包装类别**
  - 不适用

- **海洋污染物质**
  - 无资料
  - 否

- **运输注意事项**
  - 地方运输时，应遵守危险品安全管理办法。
  - 应遵守 DOT 或其它规定来包装，运输。

15. 法规信息

- **中华人民共和国适用法规**
  - **危险化学品目录**
    - 不适用
  - **易制爆化学品法规**
    - 不适用
  - **中国严格限制进出口的有毒化学品目录**
    - 不适用
  - **首批重点监管的危险化学品名录**
    - 不适用
  - **禁止进口货物目录（第六批）**
    - 不适用
  - **禁止出口货物目录（第三批）**
    - 不适用
  - **工作场所有害因素职业接触限值 (GBZ 2.1-2007)**
    - 不适用
  - **中国现有化学物质**
    - 适用 (Secret)

+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

- 适用 (Acetic acid ethenyl ester polymer with ethene)

• **其它国内外法规限制**

○ **残留性有机污染物质管理法**

- 不适用

○ **EU 分类信息**

*** 确定分类结果**

- 未分类

○ **美国管理信息**

*** OSHA 规定 (29CFR1910.119)**

- 不适用

*** CERCLA 103 规定 (40CFR302.4)**

- 不适用

*** EPCRA 302 规定 (40CFR355.30)**

- 不适用

*** EPCRA 304 规定 (40CFR355.40)**

- 不适用

*** EPCRA 313 规定 (40CFR372.65)**

- 不适用

○ **鹿特丹公约**

- 不适用

○ **斯德哥尔摩公约**

- 不适用

○ **蒙特利议定书**

- 不适用

16. 其他信息

• **资料来源**

- 本SDS是根据“化学品安全标签编写规定. 标准类型” GB 15258-2009, "SDS指导" GB/T 17519-2013及 “化学品分类和危险性公示 通则” GB 30000.1~30000.30-2013, 参考国内有关法律规定 编制。
- 此SDS是在KOSHA、NITE、ESIS、NLM、SIDS、IPCS等的基础上制作而成。
- 要注意本SDS不是保证产品本身的技术材料。

• **编制日期**

- 2020-01-30

• **编写和修订信息**

- 不适用

• **其它**

- 为了保护劳动者的健康、环境、安全, 以现阶段可使用的DB的基础上制作而成。