

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam : VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer VAMC (CA)

Productcode : 000000000027042601

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Polymeer

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Uitsluitend voor productie en wetenschappelijk gebruik

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatiebladFirma : Celanese Sales Germany GmbH
Am Unisyspark 1
65843 Sulzbach (Taunus), Germany

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : HazCom@celanese.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

CHEMTREC: +1 703 527 3887 (Collect calls accepted)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.2 Etiketteringselementen**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Geen gevarenpictogram, geen signaalwoord, geen gevarenaanduiding(en) en geen veiligheidsaanbevelingen vereist.

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2 Mengsels****Bestanddelen**

Opmerkingen : Geen gevaarlijke ingrediënten

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Algemeen advies	: Verwijderen van blootstelling, neerleggen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Geen risico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.
Bescherming van EHBO'ers	: Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor eerstehulpverleners nodig.
Bij inademing	: In de frisse lucht brengen bij onopzettelijk inademen van rook bij oververhitting of verbranding. Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.
Bij aanraking met de huid	: Bij aanraking met de huid of ogen onmiddellijk grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten en onder tussen verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Was verontreinigde kleding voor hergebruik. De huid snel afkoelen met koud water na contact met gesmolten materiaal. Niet proberen het materiaal van de huid te verwijderen. Medisch behandelen voor thermische brandwonden.
Bij aanraking met de ogen	: Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel. Medische hulp inroepen.
Bij inslikken	: Geen risico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen. Water drinken als voorzorgsmaatregel.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Verschijselen : Niets bekend.

Gevaren : Niets bekend.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen : Water
Schuim
Droogpoeder
Kooldioxide (CO₂)

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Grote hoeveelheden gesmolten product kunnen spontaan ontbranden in lucht.
Afkoeien met water is een goede methode.
Gevaarlijke gassen die bij een brand gevormd worden onder omstandigheden die een onvolledige verbranding geven, kunnen bestaan uit:
Koolmonoxide
Kooldioxide (CO₂)
(zie ook Sectie 10)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat. Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Nadere informatie : Personeel evacueren en bovenwinds in veiligheid brengen.
Vast polymeer kan slechts moeilijk verbrand worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : De ruimte ventileren.
Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.
Gebruik mechanische bewerkingsmachines.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.
Oppervlaktewater niet verontreinigen.

VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer VAMC (CA)

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Onmiddellijk opvegen of opzuigen.
Gemorst materiaal opvegen of opzuigen, in geschikte container verzamelen en verwijderen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8., Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Bij het openen van de vaten moet het inademen van eventuele vrijkomende dampen worden voorkomen.
Vaten alleen openmaken in goed geventileerde ruimtes.
Dampen en rook die kunnen worden ontwikkeld tijdens de bewerking niet inademen.
Voor gebruik eerst de productbeschrijving lezen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Containers goed afgesloten bewaren op een koele en goed geventileerde plaats. Vaten gesloten houden om verontreiniging te voorkomen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het technische gegevensblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
Dust (inhalable and respirable fraction)	Niet toegevoegd	TWA (inhaleerbare fractie)	10 mg/m ³	BE OEL
		TWA (Inhaleerbare fractie)	3 mg/m ³	BE OEL

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Bij het warm verwerken van deze stof, zorgen voor lokale of algemene afzuiging en ventilatie om de concentratie van de gassen en de dampen beneden de MAC waarden te houden.
Lokale afzuigventilatie heeft de voorkeur.

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Zie de Publicatie "Proper Use of Local Exhaust Ventilation During Processing of Plastics". (Geschikt gebruik van plaatselijke afzuiging bij het verwerken van kunststoffen)
Zorg voor toereikende ventilatie om de blootstelling van de werknemers onder de aanbevolen grenswaarden te doen blijven.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht	: Draag een veiligheidsbril met zijschermen. Draag goed sluitende chemische beschermbril en vizier als de mogelijkheid bestaat van oog of gelaatscontact door spat- ten of morsen van gesmolten materiaal.
Bescherming van de handen Materiaal	: Beschermende handschoenen
Huid- en lichaams- bescherming	: Waar een potentiële mogelijkheid voor aanraking met de huid bestaat, moeten beschikbaar zijn en in voorkomende gevallen worden gedragen: ondoordringbare handschoenen, voorschoot, pantalon, jack, kap en laarzen. Bij mogelijk contact met heet/gesmolten materiaal, warmtebestendige kleding en schoenen dragen.
Bescherming van de adem- halingswegen	: Men moet een beschermingsprogramma voor de ademhalingswegen dat voldoet aan de eisen van het land volgen, wanneer de omstandigheden op de werkplek het gebruik van een ademhalingsapparaat nodig maken. Raadpleeg de leverancier van de adembescherming om de juiste typen adembeschermingapparatuur te kiezen voor een omschreven toepassing. Neem de beperkingen voor het gebruik van de adembescherming in acht zoals omschreven door de leverancier.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	: balen
Kleur	: doorschijnend
Geur	: acrylaatachtig
Geurdrempelwaarde	: 0,0048 - 20 ppm Methylacrylaat
Vlampunt	: circa 212,5 °C(1.016 hPa) Methode: Setaflash gesloten bekertester - SCC, gesloten beker
Ontledingstemperatuur	: > 282 °C Thermische ontleding van de hars wordt boven de aangegeven temperatuur versneld. Ontleding kan ook plaatsvinden beneden de aanbevolen verwerkingstemperatuurgrenswaarde. Ontleding is een afgeleide van zowel de verwerkingstempera-

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

tuur en tijd bij die temperatuur.

Oplosbaarheid
Oplosbaarheid in water : onoplosbaar

Relatieve dichtheid : > 1

9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Stabiel bij normale kamertemperatuur en druk.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel bij normale kamertemperatuur en druk.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Polymerisatie zal niet plaatsvinden. Stabiel bij normale kamertemperatuur en druk.
In grote gesmolten massa's kunnen gevaarlijke gassen ontstaan.
Afkoelen met water is een goede methode.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Temperatuur > 282 °C

Ontleedt bij verhitting.

Bij temperaturen hoger dan de temperatuur voor "te vermijden omstandigheden" verloopt de thermische ontbinding van de hars sneller.

Ontleding kan ook plaatsvinden beneden de aanbevolen verwerkingstemperatuurgrenswaarde.

Ontleding is een afgeleide van zowel de verwerkingstemperatuur en tijd bij die temperatuur.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Sterke basen
en
Oxidanten

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke thermische ontledingsproducten kunnen bevatten:

Alcoholen
Aldehyden
aceetaldehydes
Acrylzuur

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**Versie
7.0Herzieningsdatum:
15.07.2025Veiligheidsinformatiebladnummer:
300000004400Datum laatste uitgave: 04.09.2024
Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024

Carboxylzuur
Esters
Formaldehyde
Ketonen
Organische zuren
Oxides van fosfor
Kooldioxide (CO₂)
Koolmonoxide
fosfonzuur
Acrolein

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Huidcorrosie/-irritatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**Huidsensibilisering**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Ademhalingssensibilisatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

11.2 Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Product:

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Nadere informatie**Product:**

Opmerkingen : Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit**

Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. De giftigheid is naar verwachting gering gezien de onoplosbaarheid in water.

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Voorkeurswijzen voor verwijdering zijn hergebruik, verbranding met energierecuperatie, en storten.
De hoge verbrandingswaarde van deze stof maakt verbranding uitermate gewenst voor materiaal dat niet kan worden gerecycled.
Behandeling, opslag, vervoer, en verwijdering moet gebeuren in overeenstemming met toepasselijke Federale, Staats/Provinciale en Lokale wet en regelgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADN	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
ADR	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
RID	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADN	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
ADR	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
RID	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADN	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
ADR	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
RID	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.4 Verpakkingsgroep

ADN	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
ADR	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie 7.0	Herzieningsdatum: 15.07.2025	Veiligheidsinformatiebladnummer: 300000004400	Datum laatste uitgave: 04.09.2024 Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024
---------------	---------------------------------	--	--

RID	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA (Vracht)	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA (Passagier)	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)	: Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen: Nummer op de lijst 75: Als u van plan bent om dit product als tatoeage-inkt te gebruiken, neem dan contact op met uw leverancier.
REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59).	: Niet van toepassing
Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen	: Niet van toepassing
Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)	: Niet van toepassing
Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen	: Niet van toepassing
REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)	: Niet van toepassing
Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.	Niet van toepassing
Vluchtige organische verbindingen	: Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 04.09.2024
7.0	15.07.2025	300000004400	Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 0,04 %

Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een beoordeling van de chemische veiligheid is niet vereist voor dit/deze producten.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Volledige tekst van andere afkortingen**

BE OEL	:	Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
BE OEL / TWA	:	Tijd-gewogen gemiddelde

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Half-maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Filipijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van

**VAMAC® DP ethylene acrylic elastomer
VAMC (CA)**Versie
7.0Herzieningsdatum:
15.07.2025Veiligheidsinforma-
tiebladnummer:
300000004400Datum laatste uitgave: 04.09.2024
Datum van eerste uitgifte: 30.01.2024

toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccu-
mulatief

Nadere informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgif-
tedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken,
verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als
een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin ver-
melde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig
ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BE / NL