

**CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON  
PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2020/10/20 |
| 1.1 | 2022/09/29 | 000000028116 | 最初编制日期: 2020/10/20 |

## 1. 化学品及企业标识

产品名称 : CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)  
产品代码 : 00000000027015540

### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Celanese (Shanghai) International Trading Co., Ltd  
地址 : 4560 Jinke Road, Zhangjiang, Pudong  
Shanghai, China 201210  
电话号码 :  
应急咨询电话 : CHEMTREC International phone number: +1-703-527 3887,  
+86 532 8388-9090 (China, 24h)  
电子邮件地址 : HazCom@celanese.com

### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 塑料加工业

## 2. 危险性概述

### 紧急情况概述

|       |       |
|-------|-------|
| 外观与性状 | : 团粒  |
| 气味    | : 略微的 |

非危险物质或混合物。

### GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

### GHS 标签要素

非危险物质或混合物。

### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

### 健康危害

根据现有信息无需进行分类。

CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON  
PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2020/10/20 |
| 1.1 | 2022/09/29 | 000000028116 | 最初编制日期: 2020/10/20 |

**环境危害**

根据现有信息无需进行分类。

**GHS 未包括的其他危害**

未见报道。

**3. 成分/组成信息**

物质/混合物 : 混合物

**组分**

| 化学品名称            | 化学文摘登记号<br>(CAS No.) | 浓度或浓度范围 (% w/w) |
|------------------|----------------------|-----------------|
| 玻璃棉              | 65997-17-3           | >= 30 -< 50     |
| maleic anhydride | 108-31-6             | >= 0.1 -< 1     |

**4. 急救措施**

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 一般的建议                   | : 不要离开无人照顾的患者。                                                 |
| 吸入                      | : 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。<br>如果症状持续, 请就医。                         |
| 皮肤接触                    | : 在接触熔融物质后, 迅速用凉水冷却皮肤。<br>不要从皮肤上剥下固化了的物质。<br>烧伤必须由医生来处理。       |
| 眼睛接触                    | : 取下隐形眼镜。<br>保护未受伤害的眼睛。<br>如果眼睛刺激持续, 就医。                       |
| 食入                      | : 保持呼吸道通畅。<br>不要服用牛奶和含酒精饮料。<br>切勿给失去知觉者喂食任何东西。<br>如果症状持续, 请就医。 |
| 最重要的症状和健康影响<br>对医生的特别提示 | : 未见报道。<br>: 对症治疗。                                             |

**5. 消防措施**

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 灭火方法及灭火剂 | : 水<br>泡沫<br>化学干粉<br>二氧化碳 (CO <sub>2</sub> ) |
| 特别危险性    | : 不要使用强实水流, 因为它可能使火势蔓延扩散。                    |
| 有害燃烧产物   | : 碳氧化物<br>氮氧化物                               |

CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON  
PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2020/10/20 |
| 1.1 | 2022/09/29 | 000000028116 | 最初编制日期: 2020/10/20 |

特殊灭火方法 : 化学火灾的标准程序。  
根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

## 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应  
急处置程序 : 避免粉尘生成。  
避免吸入粉尘。  
保证充分的通风。

环境保护措施 : 无特别的环境预防要求。

泄漏化学品的收容、清除方法  
及所使用的处置材料 : 收集和处置时不要产生粉尘。  
扫掉和铲掉。  
放入合适的封闭的容器中待处理。

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

防火防爆的建议 : 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。  
操作过程中, 空气中的粉尘可能会形成爆炸性的混合物。

安全处置注意事项 : 有关个人防护, 请看第 8 部分。  
操作现场不得进食、饮水或吸烟。  
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。

防止接触禁配物 : 不适用

### 储存

安全储存条件 : 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。  
在干燥、阴凉处储存。  
保持树脂干燥

禁配物 : 没有特别提及的物料。

有关储存稳定性的更多信息 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

## 8. 接触控制和个体防护

### 危害组成及职业接触限值

| 组分  | 化学文摘登记<br>号 (CAS No.) | 数值的类型<br>(接触形式)  | 控制参数 / 容许浓<br>度     | 依据    |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-------|
| 玻璃棉 | 65997-17-3            | TWA (纤维)         | 1 纤维/立方厘米           | ACGIH |
|     |                       | TWA (可吸入<br>性粉尘) | 5 mg/m <sup>3</sup> | ACGIH |
|     |                       | TWA (纤维)         | 1 纤维/立方厘米           | ACGIH |

CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON  
PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)

版本 1.1      修订日期: 2022/09/29      SDS 编号: 000000028116      前次修订日期: 2020/10/20  
最初编制日期: 2020/10/20

|                  |          |                 |                        |        |
|------------------|----------|-----------------|------------------------|--------|
|                  |          | TWA (纤维)        | 1 纤维/立方厘米              | ACGIH  |
| maleic anhydride | 108-31-6 | PC-TWA          | 1 mg/m <sup>3</sup>    | CN OEL |
|                  | 其他信息: 敏  |                 |                        |        |
|                  |          | PC-STEL         | 2 mg/m <sup>3</sup>    | CN OEL |
|                  | 其他信息: 敏  |                 |                        |        |
|                  |          | TWA (可吸入性粉尘和蒸汽) | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | ACGIH  |

工程控制 : 局部排风

**个体防护装备**

呼吸系统防护 : 一般来说无需个人呼吸防护设备。  
眼面防护 : 安全眼镜  
皮肤和身体防护 : 防护服  
卫生措施 : 常规的工业卫生操作。

## 9. 理化特性

外观与性状 : 团粒  
气味 : 略微的  
闪点 : 不适用  
密度 : 1.1 - 1.5 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C)  
溶解性  
水溶性 : 不溶  
自燃温度 : 详细信息请参考产品技术资料说明书。

## 10. 稳定性和反应性

反应性 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。  
稳定性 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。  
危险反应 : 在建议的贮存条件下是稳定的。  
无特别提及的危险。  
粉尘在空气中可能会形成爆炸性的混合物。  
应避免的条件 : 无数据资料  
禁配物 : 不适用  
危险的分解产物 : 无数据资料

CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON  
PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2020/10/20 |
| 1.1 | 2022/09/29 | 000000028116 | 最初编制日期: 2020/10/20 |

---

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

### 皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

### 严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

### 呼吸或皮肤过敏

### 皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

### 呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

### 生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

### 致癌性

根据现有信息无需进行分类。

### 生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

### 吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

### 其他信息

#### 产品:

备注 : 无数据资料

---

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

无数据资料

**CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON  
PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2020/10/20 |
| 1.1 | 2022/09/29 | 000000028116 | 最初编制日期: 2020/10/20 |

**持久性和降解性**

无数据资料

**生物蓄积潜力**

无数据资料

**土壤中的迁移性**

无数据资料

**其他环境有害作用**

**产品:**

其它生态信息 : 无数据资料

---

**13. 废弃处置**

**处置方法**

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 废弃化学品 | : 可能情况下, 尽量回收利用而不用处置或焚烧法。<br>按当地法规处理。 |
| 污染包装物 | : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。           |

---

**14. 运输信息**

**国际法规**

**陆运 (UNRTDG)**

|         |       |
|---------|-------|
| 联合国编号   | : 不适用 |
| 联合国运输名称 | : 不适用 |
| 类别      | : 不适用 |
| 次要危险性   | : 不适用 |
| 包装类别    | : 不适用 |
| 标签      | : 不适用 |

**空运 (IATA-DGR)**

|             |       |
|-------------|-------|
| UN/ID 编号    | : 不适用 |
| 联合国运输名称     | : 不适用 |
| 类别          | : 不适用 |
| 次要危险性       | : 不适用 |
| 包装类别        | : 不适用 |
| 标签          | : 不适用 |
| 包装说明 (货运飞机) | : 不适用 |
| 包装说明 (客运飞机) | : 不适用 |

**海运 (IMDG-Code)**

|         |       |
|---------|-------|
| 联合国编号   | : 不适用 |
| 联合国运输名称 | : 不适用 |

**CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON  
PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2020/10/20 |
| 1.1 | 2022/09/29 | 000000028116 | 最初编制日期: 2020/10/20 |

|             |       |
|-------------|-------|
| 类别          | : 不适用 |
| 次要危险性       | : 不适用 |
| 包装类别        | : 不适用 |
| 标签          | : 不适用 |
| EmS 表号      | : 不适用 |
| 海洋污染物 (是/否) | : 不适用 |

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则  
不适用于供应的产品。

**国内法规**

**GB 6944/12268**

|         |       |
|---------|-------|
| 联合国编号   | : 不适用 |
| 联合国运输名称 | : 不适用 |
| 类别      | : 不适用 |
| 次要危险性   | : 不适用 |
| 包装类别    | : 不适用 |
| 标签      | : 不适用 |

**特殊防范措施**

不适用

---

**15. 法规信息**

**适用法规**

**职业病防治法**

---

**16. 其他信息**

日期格式 : 年/月/日

**缩略语和首字母缩写**

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| ACGIH  | : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV) |
| CN OEL | : 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素        |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ACGIH / TWA      | : 8 小时, 时间加权平均值 |
| CN OEL / PC-TWA  | : 时间加权平均容许浓度    |
| CN OEL / PC-STEL | : 短时间接触容许浓度     |

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会;  
bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内  
化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS

**CELANYL A3 W J8 GF33 GY 23165/1 (OMNILON  
PA6/6 GR33 IM8 HS GY23165)**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2020/10/20 |
| 1.1 | 2022/09/29 | 000000028116 | 最初编制日期: 2020/10/20 |

- 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

#### 免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

CN / ZH