

**CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/11/02 | 000000036775 | 最初编制日期: 2019/05/07 |

**1. 化学品及企业标识**

产品名称 : CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z

产品代码 : 000000000021017074

**制造商或供应商信息**

制造商或供应商名称 : Celanese (Shanghai) International Trading Co., Ltd  
赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司

地址 : 4560 Jinke Road, Zhangjiang, Pudong  
Shanghai, China 201210

电话号码 : 86-21-38619288

应急咨询电话 : CHEMTREC International phone number: +1-703-527 3887,  
+86 532 8388-9090 (China, 24h)

电子邮件地址 : HazCom@celanese.com

**推荐用途和限制用途**

推荐用途 : 塑料加工业

**2. 危险性概述**

**紧急情况概述**

|       |       |
|-------|-------|
| 外观与性状 | : 团粒  |
| 气味    | : 略微的 |

非危险物质或混合物。

**GHS 危险性类别**

非危险物质或混合物。

**GHS 标签要素**

非危险物质或混合物。

**物理和化学危险**

根据现有信息无需进行分类。

**健康危害**

根据现有信息无需进行分类。

CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z

版本 1.1 修订日期: 2021/11/02 SDS 编号: 000000036775 前次修订日期: -  
最初编制日期: 2019/05/07

**环境危害**

根据现有信息无需进行分类。

**GHS 未包括的其他危害**

未见报道。

**3. 成分/组成信息**

**组分**

| 化学品名称                        | 化学文摘登记号<br>(CAS No.) | 浓度或浓度范围 (% w/w) |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 二氧化钛                         | 13463-67-7           | >= 1 -< 10      |
| Cobalt titanite green spinel | 68186-85-6           | >= 1 -< 10      |
| 三氧化二铁                        | 1309-37-1            | >= 1 -< 10      |

**4. 急救措施**

- 一般的建议 : 不要离开无人照顾的患者。
- 吸入 : 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。  
如果症状持续, 请就医。
- 皮肤接触 : 在接触熔融物质后, 迅速用凉水冷却皮肤。  
不要从皮肤上剥下固化了的物质。  
烧伤必须由医生来处理。
- 眼睛接触 : 取下隐形眼镜。  
保护未受伤害的眼睛。  
如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。  
不要服用牛奶和含酒精饮料。  
切勿给失去知觉者喂食任何东西。  
如果症状持续, 请就医。
- 最重要的症状和健康影响 : 未见报道。
- 对医生的特别提示 : 对症治疗。

**5. 消防措施**

- 灭火方法及灭火剂 : 水  
泡沫  
化学干粉  
二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

**CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/11/02 | 000000036775 | 最初编制日期: 2019/05/07 |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 特别危险性       | : 不要使用强实水流, 因为它可能使火势蔓延扩散。             |
| 有害燃烧产物      | : 碳氧化物<br>甲醛                          |
| 特殊灭火方法      | : 化学火灾的标准程序。<br>根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。               |

**6. 泄漏应急处理**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序     | : 避免粉尘生成。<br>避免吸入粉尘。<br>保证充分的通风。             |
| 环境保护措施                 | : 无特别的环境预防要求。                                |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 收集和处置时不要产生粉尘。<br>扫掉和铲掉。<br>放入合适的封闭的容器中待处理。 |

**7. 操作处置与储存**

**操作处置**

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 防火防爆的建议  | : 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。<br>操作过程中, 空气中的粉尘可能会形成爆炸性的混合物。      |
| 安全处置注意事项 | : 有关个人防护, 请看第 8 部分。<br>操作现场不得进食、饮水或吸烟。<br>将粉尘的产生和积聚降到最低程度。 |
| 防止接触禁配物  | : 未列入                                                      |

**储存**

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 安全储存条件       | : 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。<br>在干燥、阴凉处储存。<br>保持树脂干燥 |
| 禁配物          | : 没有特别提及的物料。                                   |
| 有关储存稳定性的更多信息 | : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。                            |

**8. 接触控制和个体防护**

**危害组成及职业接触限值**

## CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z

版本 1.1      修订日期: 2021/11/02      SDS 编号: 000000036775      前次修订日期: -  
最初编制日期: 2019/05/07

| 组分                           | 化学文摘登记号 (CAS No.) | 数值的类型 (接触形式) | 控制参数 / 容许浓度                 | 依据     |
|------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| 二氧化钛                         | 13463-67-7        | PC-TWA (总粉尘) | 8 mg/m <sup>3</sup>         | CN OEL |
| 其他信息: G2B - 可疑人类致癌物          |                   |              |                             |        |
|                              |                   | TWA          | 10 mg/m <sup>3</sup> (二氧化钛) | ACGIH  |
| Cobalt titanite green spinel | 68186-85-6        | PC-TWA       | 0.05 mg/m <sup>3</sup> (钴)  | CN OEL |
| 其他信息: G2B - 可疑人类致癌物, 敏       |                   |              |                             |        |
|                              |                   | PC-STEL      | 0.1 mg/m <sup>3</sup> (钴)   | CN OEL |
| 其他信息: G2B - 可疑人类致癌物, 敏       |                   |              |                             |        |
|                              |                   | TWA (可吸入性粉尘) | 0.02 mg/m <sup>3</sup> (钴)  | ACGIH  |
| 三氧化二铁                        | 1309-37-1         | TWA (呼吸性粉尘)  | 5 mg/m <sup>3</sup>         | ACGIH  |

### 生物限值

| 组分                           | 化学文摘登记号 (CAS No.) | 控制参数  | 生物标本 | 采样时间           | 容许浓度   | 依据        |
|------------------------------|-------------------|-------|------|----------------|--------|-----------|
| Cobalt titanite green spinel | 68186-85-6        | 钴 (钴) | 尿    | 工作周中最后一个工作日下班时 | 15 礫/1 | ACGIH BEI |

工程控制 : 局部排风

### 个体防护装备

呼吸系统防护 : 一般来说无需个人呼吸防护设备。

眼面防护 : 安全眼镜

皮肤和身体防护 : 防护服

卫生措施 : 常规的工业卫生操作。

## 9. 理化特性

外观与性状 : 团粒

气味 : 略微的

: > 160 ° C

**CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/11/02 | 000000036775 | 最初编制日期: 2019/05/07 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 闪点   | : 未列入                     |
| 蒸气压  | : 未测定                     |
| 密度   | : 1.4 - 1.8 g/ml (20 ° C) |
| 溶解性  |                           |
| 水溶性  | : 不溶                      |
| 自燃温度 | : > 320 ° C               |

#### 10. 稳定性和反应性

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 反应性    | : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。                                  |
| 稳定性    | : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。                                  |
| 危险反应   | : 在建议的贮存条件下是稳定的。<br>无特别提及的危险。<br>粉尘在空气中可能会形成爆炸性的混合物。 |
| 应避免的条件 | : 无数据资料                                              |
| 禁配物    | : 未列入                                                |

#### 11. 毒理学信息

##### 急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

##### 皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

##### 严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

##### 呼吸或皮肤过敏

##### 皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

##### 呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

##### 生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

##### 致癌性

根据现有信息无需进行分类。

**CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/11/02 | 000000036775 | 最初编制日期: 2019/05/07 |

**生殖毒性**

根据现有信息无需进行分类。

**特异性靶器官系统毒性- 一次接触**

根据现有信息无需进行分类。

**特异性靶器官系统毒性- 反复接触**

根据现有信息无需进行分类。

**吸入危害**

根据现有信息无需进行分类。

**其他信息**

**产品:**

备注 : 无数据资料

---

**12. 生态学信息**

**生态毒性**

无数据资料

**持久性和降解性**

无数据资料

**生物蓄积潜力**

无数据资料

**土壤中的迁移性**

无数据资料

**其他环境有害作用**

**产品:**

PBT 和 vPvB 的结果评价 : 此物质/混合物不含有大于 0.1%持久性、生物蓄积性和毒性物质 (PBT)或高持久性和高生物蓄积性物质 (vPvB)。

其它生态信息 : 无数据资料

---

**13. 废弃处置**

**处置方法**

废弃化学品 : 可能情况下, 尽量回收利用而不用处置或焚烧法。  
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

**CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/11/02 | 000000036775 | 最初编制日期: 2019/05/07 |

---

**14. 运输信息**

**国际法规**

**陆运 (UNRTDG)**

不作为危险品管理

**空运 (IATA-DGR)**

不作为危险品管理

**海运 (IMDG-Code)**

不作为危险品管理

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

**国内法规**

**GB 6944/12268**

不作为危险品管理

**特殊防范措施**

未列入

---

**15. 法规信息**

**适用法规**

职业病防治法

---

**16. 其他信息**

日期格式 : 年/月/日

**缩略语和首字母缩写**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| ACGIH            | : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV) |
| ACGIH BEI        | : ACGIH - 生物限值 (BEI)              |
| CN OEL           | : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素        |
| ACGIH / TWA      | : 8 小时, 时间加权平均值                   |
| CN OEL / PC-TWA  | : 时间加权平均容许浓度                      |
| CN OEL / PC-STEL | : 短时间接触容许浓度                       |

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会;  
bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内  
化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS  
- 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化

## CELCON® M90-07 CV35193K25 4T2 FOR UV90Z

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/11/02 | 000000036775 | 最初编制日期: 2019/05/07 |

学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

### 免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

CN / ZH