

**CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2019/05/03 |
| 2.0 | 2023/09/15 | 000000035837 | 最初编制日期: 2019/05/03 |

**1. 化学品及企业标识**

产品名称 : CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY

产品代码 : 000000000021004548

**制造商或供应商信息**

制造商或供应商名称 : Celanese (Shanghai) International Trading Co., Ltd  
赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司

地址 : 4560 Jinke Road, Zhangjiang, Pudong  
Shanghai, China 020 201210

电话号码 : 86-21-38619288

应急咨询电话 : CHEMTREC International phone number: +1-703-527 3887,  
+86 532 8388-9090 (China, 24h)

电子邮件地址 : HazCom@celanese.com

**推荐用途和限制用途**

推荐用途 : 塑料加工业

**2. 危险性概述**

**紧急情况概述**

|       |       |
|-------|-------|
| 外观与性状 | : 团粒  |
| 气味    | : 略微的 |

非危险物质或混合物。

**GHS 危险性类别**

非危险物质或混合物。

**GHS 标签要素**

非危险物质或混合物。

**物理和化学危险**

根据现有信息无需进行分类。

**健康危害**

根据现有信息无需进行分类。

**环境危害**

根据现有信息无需进行分类。

CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2019/05/03 |
| 2.0 | 2023/09/15 | 000000035837 | 最初编制日期: 2019/05/03 |

GHS 未包括的其他危害  
未见报道。

### 3. 成分/组成信息

#### 组分

| 化学品名称                                    | 化学文摘登记号<br>(CAS No.) | 浓度或浓度范围 (% w/w) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| titanium dioxide                         | 13463-67-7           | $\geq 10$ -< 20 |
| 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diylldiamine | 91-76-9              | $\geq 0.3$ -< 1 |

### 4. 急救措施

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 一般的建议       | : 不要离开无人照顾的患者。                                                 |
| 吸入          | : 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。<br>如果症状持续, 请就医。                         |
| 皮肤接触        | : 在接触熔融物质后, 迅速用凉水冷却皮肤。<br>不要从皮肤上剥下固化了的物质。<br>烧伤必须由医生来处理。       |
| 眼睛接触        | : 取下隐形眼镜。<br>保护未受伤害的眼睛。<br>如果眼睛刺激持续, 就医。                       |
| 食入          | : 保持呼吸道通畅。<br>不要服用牛奶和含酒精饮料。<br>切勿给失去知觉者喂食任何东西。<br>如果症状持续, 请就医。 |
| 最重要的症状和健康影响 | : 未见报道。                                                        |
| 对医生的特别提示    | : 对症治疗。                                                        |

### 5. 消防措施

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 灭火方法及灭火剂 | : 水<br>泡沫<br>干粉<br>二氧化碳(CO2) |
| 特别危险性    | : 不要使用强实水流, 因为它可能使火势蔓延扩散。    |
| 有害燃烧产物   | : 甲醛                         |

CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2019/05/03 |
| 2.0 | 2023/09/15 | 000000035837 | 最初编制日期: 2019/05/03 |

碳氧化物

特殊灭火方法 : 化学火灾的标准程序。  
根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

## 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应  
急处置程序 : 避免粉尘生成。  
避免吸入粉尘。  
保证充分的通风。

环境保护措施 : 无特别的环境预防要求。

泄漏化学品的收容、清除方法  
及所使用的处置材料 : 收集和处置时不要产生粉尘。  
扫掉和铲掉。  
放入合适的封闭的容器中待处理。

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

防火防爆的建议 : 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。  
操作过程中, 空气中的粉尘可能会形成爆炸性的混合物。

安全处置注意事项 : 有关个人防护, 请看第 8 部分。  
操作现场不得进食、饮水或吸烟。  
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。

防止接触禁配物 : 不适用

### 储存

安全储存条件 : 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。  
在干燥、阴凉处储存。  
保持树脂干燥

禁配物 : 没有特别提及的物料。

有关储存稳定性的更多信息 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

## 8. 接触控制和个体防护

### 危害组成及职业接触限值

| 组分 | 化学文摘登记<br>号 (CAS No.) | 数值的类型<br>(接触形式) | 控制参数 / 容许浓<br>度 | 依据 |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|----|
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|----|

**CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2019/05/03 |
| 2.0 | 2023/09/15 | 000000035837 | 最初编制日期: 2019/05/03 |

|                  |                       |              |                    |        |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------|
| 甲醛               | 50-00-0               | MAC          | 0.5 mg/m3          | CN OEL |
|                  | 其他信息: G1 - 确认人类致癌物, 敏 |              |                    |        |
|                  |                       | TWA          | 0.1 ppm            | ACGIH  |
|                  |                       | STEL         | 0.3 ppm            | ACGIH  |
| titanium dioxide | 13463-67-7            | PC-TWA (总粉尘) | 8 mg/m3            | CN OEL |
|                  | 其他信息: G2B - 可疑人类致癌物   |              |                    |        |
|                  |                       | TWA          | 10 mg/m3<br>(二氧化钛) | ACGIH  |

- 工程控制：局部排风
- 个体防护装备
- 呼吸系统防护：一般来说无需个人呼吸防护设备。
- 眼面防护：安全眼镜
- 皮肤和身体防护：防护服
- 卫生措施：常规的工业卫生操作。

**9. 理化特性**

- 外观与性状：团粒
- 气味：略微的
- 熔点/熔点范围：> 160 ° C
- 闪点：不适用
- 蒸气压：未测定
- 密度：1.4 - 1.8 g/ml (20 ° C)
- 溶解性
- 水溶性：不溶
- 自燃温度：详细信息请参考产品技术资料说明书。

**10. 稳定性和反应性**

- 反应性：按指导方法贮存和使用不会产生分解。

CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2019/05/03 |
| 2.0 | 2023/09/15 | 000000035837 | 最初编制日期: 2019/05/03 |

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 稳定性    | : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。                                  |
| 危险反应   | : 在建议的贮存条件下是稳定的。<br>无特别提及的危险。<br>粉尘在空气中可能会形成爆炸性的混合物。 |
| 应避免的条件 | : 无数据资料                                              |
| 禁配物    | : 不适用                                                |

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

由于缺乏数据，非此类。

### 组分:

#### 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diylldiamine:

急性吸入毒性 : 测试环境: 粉尘/烟雾

### 皮肤腐蚀/刺激

由于缺乏数据，非此类。

### 严重眼睛损伤/眼刺激

由于缺乏数据，非此类。

### 呼吸或皮肤过敏

### 皮肤过敏

由于缺乏数据，非此类。

### 呼吸过敏

由于缺乏数据，非此类。

### 生殖细胞致突变性

由于缺乏数据，非此类。

### 致癌性

由于缺乏数据，非此类。

### 生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

由于缺乏数据，非此类。

### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

由于缺乏数据，非此类。

**CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2019/05/03 |
| 2.0 | 2023/09/15 | 000000035837 | 最初编制日期: 2019/05/03 |

**吸入危害**

由于缺乏数据，非此类。

**其他信息**

**产品:**

备注 : 无数据资料

---

**12. 生态学信息**

**生态毒性**

无数据资料

**持久性和降解性**

无数据资料

**生物蓄积潜力**

无数据资料

**土壤中的迁移性**

无数据资料

**其他环境有害作用**

**产品:**

其它生态信息 : 无数据资料

---

**13. 废弃处置**

**处置方法**

废弃化学品 : 可能情况下, 尽量回收利用而不用处置或焚烧法。  
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

---

**14. 运输信息**

**国际法规**

**陆运 (UNRTDG)**

|         |       |
|---------|-------|
| 联合国编号   | : 不适用 |
| 联合国运输名称 | : 不适用 |
| 类别      | : 不适用 |
| 次要危险性   | : 不适用 |
| 包装类别    | : 不适用 |
| 标签      | : 不适用 |

**空运 (IATA-DGR)**

**CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2019/05/03 |
| 2.0 | 2023/09/15 | 000000035837 | 最初编制日期: 2019/05/03 |

|            |       |
|------------|-------|
| UN/ID 编号   | : 不适用 |
| 联合国运输名称    | : 不适用 |
| 类别         | : 不适用 |
| 次要危险性      | : 不适用 |
| 包装类别       | : 不适用 |
| 标签         | : 不适用 |
| 包装说明(货运飞机) | : 不适用 |
| 包装说明(客运飞机) | : 不适用 |

**海运(IMDG-Code)**

|            |       |
|------------|-------|
| 联合国编号      | : 不适用 |
| 联合国运输名称    | : 不适用 |
| 类别         | : 不适用 |
| 次要危险性      | : 不适用 |
| 包装类别       | : 不适用 |
| 标签         | : 不适用 |
| EmS 表号     | : 不适用 |
| 海洋污染物(是/否) | : 不适用 |

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

**国内法规**

**GB 6944/12268**

|         |       |
|---------|-------|
| 联合国编号   | : 不适用 |
| 联合国运输名称 | : 不适用 |
| 类别      | : 不适用 |
| 次要危险性   | : 不适用 |
| 包装类别    | : 不适用 |
| 标签      | : 不适用 |

**特殊防范措施**

不适用

---

**15. 法规信息**

**适用法规**

职业病防治法

---

**16. 其他信息**

|      |              |
|------|--------------|
| 修订日期 | : 2023/09/15 |
|------|--------------|

|      |         |
|------|---------|
| 日期格式 | : 年/月/日 |
|------|---------|

缩略语和首字母缩写

**CELCON® M90-07XAP CC34658K25 GRAY**

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: 2019/05/03 |
| 2.0 | 2023/09/15 | 000000035837 | 最初编制日期: 2019/05/03 |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| ACGIH           | : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV) |
| CN OEL          | : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素        |
| ACGIH / TWA     | : 8 小时, 时间加权平均值                   |
| ACGIH / STEL    | : 短期暴露限制                          |
| CN OEL / PC-TWA | : 时间加权平均容许浓度                      |
| CN OEL / MAC    | : 最高容许浓度                          |

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

**免责声明**

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

CN / ZH