

## HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/05/25 | 000000038246 | 最初编制日期: 2019/05/09 |

### 1. 化学品及企业标识

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称             | : HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK                                                             |
| 产品代码             | : 000000000021010935                                                                      |
| <b>制造商或供应商信息</b> |                                                                                           |
| 制造商或供应商名称        | : Celanese (Shanghai) International Trading Co., Ltd                                      |
| 地址               | : 4560 Jinke Road, Zhangjiang, Pudong<br>Shanghai, China 020 201210                       |
| 电话号码             | :                                                                                         |
| 应急咨询电话           | : CHEMTREC International phone number: +1-703-527 3887,<br>+86 532 8388-9090 (China, 24h) |
| 电子邮件地址           | : HazCom@celanese.com                                                                     |
| <b>推荐用途和限制用途</b> |                                                                                           |
| 推荐用途             | : 塑料加工业                                                                                   |

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

|            |               |
|------------|---------------|
| 外观与性状      | : 团粒          |
| 气味         | : 团粒<br>: 略微的 |
| 非危险物质或混合物。 |               |

#### GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

#### GHS 标签要素

非危险物质或混合物。

#### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

#### 健康危害

根据现有信息无需进行分类。

#### 环境危害

根据现有信息无需进行分类。

## HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK

版本 1.1      修订日期: 2021/05/25      SDS 编号: 000000038246      前次修订日期: -  
最初编制日期: 2019/05/09

GHS 未包括的其他危害  
未见报道。

### 3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

#### 组分

| 化学品名称 | 化学文摘登记号<br>(CAS No.) | 浓度或浓度范围 (% w/w) |
|-------|----------------------|-----------------|
| 炭黑    | 1333-86-4            | >= 1 -< 10      |
| 乙烯均聚物 | 9002-88-4            | >= 1 -< 10      |

### 4. 急救措施

一般的建议 : 不要离开无人照顾的患者。

吸入 : 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。  
如果症状持续, 请就医。

皮肤接触 : 在接触熔融物质后, 迅速用凉水冷却皮肤。  
不要从皮肤上剥下固化了的物质。  
烧伤必须由医生来处理。

眼睛接触 : 取下隐形眼镜。  
保护未受伤害的眼睛。  
如果眼睛刺激持续, 就医。

食入 : 保持呼吸道通畅。  
不要服用牛奶和含酒精饮料。  
切勿给失去知觉者喂食任何东西。  
如果症状持续, 请就医。

最重要的症状和健康影响 : 未见报道。

对医生的特别提示 : 对症治疗。

### 5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 水  
泡沫  
化学干粉  
二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

特别危险性 : 不要使用强实水流, 因为它可能使火势蔓延扩散。

## HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/05/25 | 000000038246 | 最初编制日期: 2019/05/09 |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 有害燃烧产物      | : 碳氧化物                                |
| 特殊灭火方法      | : 化学火灾的标准程序。<br>根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。               |

### 6. 泄漏应急处理

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 人员防护措施、防护装备和应<br>急处置程序     | : 避免吸入粉尘。<br>保证充分的通风。<br>避免粉尘生成。             |
| 环境保护措施                     | : 无特别的环境预防要求。<br><br>无特别的环境预防要求。             |
| 泄漏化学品的收容、清除方法<br>及所使用的处置材料 | : 收集和处置时不要产生粉尘。<br>扫掉和铲掉。<br>放入合适的封闭的容器中待处理。 |

### 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 防火防爆的建议  | : 操作过程中, 空气中的粉尘可能会形成爆炸性的混合物。<br><br>在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。      |
| 安全处置注意事项 | : 将粉尘的产生和积聚降到最低程度。<br><br>有关个人防护, 请看第 8 部分。<br>操作现场不得进食、饮水或吸烟。 |
| 防止接触禁配物  | : 未列入                                                          |

#### 储存

|        |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全储存条件 | : 在干燥、阴凉处储存。<br>保持树脂干燥<br><br>在干燥、阴凉处储存。<br>保持树脂干燥<br>最高贮存温度 40° C<br>为保持产品的质量, 不要储存在受热或阳光直射处。<br><br>电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。 |
| 禁配物    | : 没有特别提及的物料。                                                                                                               |

## HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK

版本 1.1      修订日期: 2021/05/25      SDS 编号: 000000038246      前次修订日期: -  
最初编制日期: 2019/05/09

有关储存稳定性的更多信息 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

| 组分                  | 化学文摘登记号 (CAS No.) | 数值的类型 (接触形式) | 控制参数 / 容许浓度         | 依据     |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------|
| 炭黑                  | 1333-86-4         | PC-TWA (总粉尘) | 4 mg/m <sup>3</sup> | CN OEL |
| 其他信息: G2B - 可疑人类致癌物 |                   |              |                     |        |
|                     |                   | TWA (可吸入性粉尘) | 3 mg/m <sup>3</sup> | ACGIH  |
| 乙烯均聚物               | 9002-88-4         | PC-TWA (总粉尘) | 5 mg/m <sup>3</sup> | CN OEL |

工程控制 : 局部排风

#### 个体防护装备

呼吸系统防护 : 一般来说无需个人呼吸防护设备。

眼面防护 : 安全眼镜

皮肤和身体防护 : 防护服

卫生措施 : 常规的工业卫生操作。

### 9. 理化特性

外观与性状 : 团粒

团粒

气味 : 略微的

闪点 : 未列入

蒸气压 : 未测定

密度 : 大约 1.4 - 1.8 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C)

溶解性

水溶性 : 不溶

## HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/05/25 | 000000038246 | 最初编制日期: 2019/05/09 |

### 10. 稳定性和反应性

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 反应性    | : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。                                  |
| 稳定性    | : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。                                  |
| 危险反应   | : 在建议的贮存条件下是稳定的。<br>无特别提及的危险。<br>粉尘在空气中可能会形成爆炸性的混合物。 |
| 应避免的条件 | : 无数据资料                                              |
| 禁配物    | : 未列入                                                |

### 11. 毒理学信息

#### 急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

#### 皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

#### 严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

#### 呼吸或皮肤过敏

#### 皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

#### 呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

#### 生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

#### 致癌性

根据现有信息无需进行分类。

#### 生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

#### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

#### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

#### 吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

## HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/05/25 | 000000038246 | 最初编制日期: 2019/05/09 |

### 其他信息

#### 产品:

备注 : 无数据资料

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

无数据资料

### 持久性和降解性

无数据资料

### 生物蓄积潜力

无数据资料

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

#### 产品:

其它生态信息 : 无数据资料

## 13. 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品 : 可能情况下, 尽量回收利用而不用处置或焚烧法。  
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

## 14. 运输信息

### 国际法规

#### 陆运 (UNRTDG)

不作为危险品管理

#### 空运 (IATA-DGR)

不作为危险品管理

#### 海运 (IMDG-Code)

不作为危险品管理

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

### 国内法规

## HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/05/25 | 000000038246 | 最初编制日期: 2019/05/09 |

GB 6944/12268

不作为危险品管理

### 特殊防范措施

未列入

## 15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

## 16. 其他信息

日期格式 : 年/月/日

### 缩略语和首字母缩写

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| ACGIH           | : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV) |
| CN OEL          | : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素        |
| ACGIH / TWA     | : 8 小时, 时间加权平均值                   |
| CN OEL / PC-TWA | : 时间加权平均容许浓度                      |

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC<sub>x</sub> - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC<sub>50</sub> - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC<sub>50</sub> - 测试人群半数致死浓度; LD<sub>50</sub> - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

## HOSTAFORM C 9021 ELSX BLACK

|     |            |              |                    |
|-----|------------|--------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:      | 前次修订日期: -          |
| 1.1 | 2021/05/25 | 000000038246 | 最初编制日期: 2019/05/09 |

---

### 免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH