

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本 9.0 修订日期: 2025/05/27 SDS 编号: 1326024-00050 前次修订日期: 2025/03/05
最初编制日期: 2017/02/27

1. 化学品及企业标识

产品名称 : HFC-143a 制冷剂

SDS-Identcode : 130000000401

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 科慕化学(上海)有限公司

地址 : 中国上海市浦东新区 樱花路 868 号建工大唐国际广场 9 楼, 201204

电话号码 : 86 400 8056 528

应急咨询电话 : 86 532 8388 9090

电子邮件地址 : SDS.ChinaPSR@chemours.com

传真 : 86 21 2612 0862

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 制剂和/或再包装的配方[混合] (不包括合金)
制冷剂
中间体
实验室化学药品
回收再使用

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液化气体
颜色 : 无色
气味 : 略微的, 醚样气味

易燃气体。内装高压气体; 遇热可能爆炸。

GHS 危险性类别

易燃气体 : 类别 1B

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本 9.0 修订日期: 2025/05/27 SDS 编号: 1326024-00050 前次修订日期: 2025/03/05
最初编制日期: 2017/02/27

加压气体	: 液化气体
GHS 标签要素	
象形图	: 
信号词	: 危险
危险性说明	: H221 易燃气体。 H280 内装高压气体；遇热可能爆炸。
防范说明	: 预防措施: P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 事故响应: P377 漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。 P381 除去一切点火源，如果这么做没有危险。 储存: P410+P403 防日晒。存放在通风良好的地方。

物理和化学危险

易燃气体。内装高压气体；遇热可能爆炸。

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。

由于心脏受到影响，所以故意的或不当心的不良的呼吸习惯会引起死亡，并不一定有先兆症状。

产品的快速蒸发可能导致冻伤。

可能会排挤氧气，导致快速窒息。

3. 成分/组成信息

物质/混合物	: 物质
化学品名称或通用名	: 1, 1, 1-三氟乙烷
化学文摘登记号 (CAS No.)	: 420-46-2



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本 9.0 修订日期: 2025/05/27 SDS 编号: 1326024-00050 前次修订日期: 2025/03/05 最初编制日期: 2017/02/27

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
1, 1, 1-三氟乙烷#	420-46-2	>= 99.9 -<= 100

主动公布的物质

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
如呼吸停止, 进行人工呼吸。
如呼吸困难, 给予吸氧。
立即就医。
- 皮肤接触 : 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。
立即就医。
- 眼睛接触 : 立即就医。
- 食入 : 食入未被视为潜在暴露途径。
- 最重要的症状和健康影响 : 可能会引起心律不齐。
其它潜在的与滥用或不良呼吸习惯有关的症状有
心脏敏化
麻醉效果
轻微头痛
头晕
意识模糊
缺少协调性
嗜睡
失去知觉
气体使可呼吸的氧气减少。
与液体或冷冻气体接触会引起冷灼伤和冻伤。
- 对保护施救者的忠告 : 急救者不需要特殊的预防措施。
- 对医生的特别提示 : 由于产品可能导致心律失常, 因此可以用于急救的儿茶酚胺类药物, 如肾上腺素 等的使用应当特别慎重。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳 (CO₂)



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

干粉

- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 蒸气与空气混合可能形成易燃混合物。
接触燃烧产物可能会对健康有害。
随着温度升高, 容器内蒸气压随之增加, 引起容器的爆裂。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
氟化合物
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
因有爆炸危险, 须远距离救火。
喷水冷却未打开的容器。
漏气着火: 切勿灭火, 除非漏气能够安全地制止。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。
- 消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 将人员疏散到安全区域。
只有经过培训的人员才可再次进入该区域。
消除所有火源。
避免皮肤接触泄漏的液体 (冻伤危险)。
给该区域通风。
遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。
- 环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
保留并处置受污染的洗涤水。
- 泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 给该区域通风。
应使用无火花的工具。
喷水压制气体/蒸气/雾滴。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理
排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施 : 使用汽缸压力额定的设备。在管道中使用防回流装置。每次使用和用完时关闭阀门。
- 局部或全面通风 : 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。请仅在配备防爆排气通风的区域使用 (如果局部暴露可能性评估结果指示需这样做)。
- 安全处置注意事项 : 避免吸入气体。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
保持容器密闭。
戴防寒手套/防护面具/防护眼罩。
阀的保护罩和阀门出口的螺纹塞必须保持在原位, 除非容器的出口阀已用导管连接到使用接头上。
避免气罐回流。
在排放管线上安装回流截止阀, 防止危险的向钢瓶方向的倒流。
当钢瓶连接到压力较低 (<3000psig) 的管线或系统时, 要使用减压阀。
每次使用后和用完时关闭阀门。不得改变或强制连接。
避免水进入气罐。
千万不要抓钢瓶的罩子来提起钢瓶。
不要拖拉, 滑动或滚动钢瓶。
使用适当的钢瓶推车移动钢瓶。
远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
采取预防措施防止静电释放。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

- 安全储存条件 : 钢瓶应该竖立存放并且确保牢固以防止倒下或被碰翻。
装有产品的容器要与空容器分开存放。
不要贮存在可燃物附近。
避免有盐或其他腐蚀性材料存在的区域。
存放在有适当标识的容器内。
保持密闭。
在阴凉、通风良好处储存。



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

避免阳光直射。
按国家特定法规要求贮存。
远离热源和火源。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
自反应物质和混合物
有机过氧化物
氧化剂
易燃液体
自燃液体
自燃固体
自热性物质和混合物
爆炸物

建议的贮存温度 : < 52 ° C

贮存期 : > 10 年

有关储存稳定性的更多信息 : 当妥善保存时, 本产品的保质期是无限期的。

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

工程控制

: 尽可能降低工作场所的接触浓度。
如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。
请仅在配备防爆排气通风的区域使用 (如果局部暴露可能性评估结果指示需这样做)。

个体防护装备

呼吸系统防护

: 如有出现失控泄露的可能性, 不能确定暴露程度, 请使用正压空气呼吸器。

眼面防护

: 穿戴下列个人防护装备:
必须戴好化学防护镜。
面罩

皮肤和身体防护

: 穿戴下列个人防护装备:
如果评估表明存在爆炸性环境或闪火危险, 则使用阻燃防静电防护服。



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

- 手防护
材料 : 耐热手套
- 备注 : 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。对于特殊用途, 我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。此产品的穿透时间尚未确定, 勤换手套。
- 防护措施 : 戴防寒手套/防护面具/防护眼罩。
- 卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
污染的衣服清洗后才可重新使用。

9. 理化特性

- 外观与性状 : 液化气体
- 颜色 : 无色
- 气味 : 略微的, 醚样气味
- 气味阈值 : 无数据资料
- pH 值 : 无数据资料
- 熔点/凝固点 : $-111.3\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 初沸点和沸程 : $-47.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ (1, 013 hPa)
- 闪点 : 不适用
- 蒸发速率 : > 1
(四氯化碳= 1.0)
- 易燃性(固体, 气体) : 易燃的
- 自燃 : 此物质或混合物不具自燃性。
- 爆炸上限 / 易燃上限 : 易燃上限



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本 9.0 修订日期: 2025/05/27 SDS 编号: 1326024-00050 前次修订日期: 2025/03/05
最初编制日期: 2017/02/27

18.8 % (V)
方法: ASTM E681

爆炸下限 / 易燃下限 : 易燃下限
7.4 % (V)
方法: ASTM E681

蒸气压 : 12,620 hPa (25 ° C)

蒸气密度 : 2.96
(空气= 1.0)

密度/相对密度 : 0.93 (25 ° C)

密度 : 0.953 g/cm³ (20 ° C)
(作为液体)
1.18 g/cm³ (-50 ° C)

溶解性
水溶性 : 0.761 g/l (25 ° C)

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.06 (20 ° C)

自燃温度 : 750 ° C

分解温度 : 无数据资料

黏度
运动黏度 : 不适用

爆炸特性 : 无爆炸性

氧化性 : 此物质或混合物不被分类为氧化剂。

粒子特性
粒径 : 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性 : 未被分类为反应性危害。

稳定性 : 依指导使用时本产品是稳定的。遵从预防性建议并避免不相容



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本: 9.0
修订日期: 2025/05/27
SDS 编号: 1326024-00050
前次修订日期: 2025/03/05
最初编制日期: 2017/02/27

材料和不适宜的条件。

- 危险反应 : 蒸气与空气混合可能形成易燃混合物。
可与强氧化剂发生反应。
易燃气体。
- 应避免的条件 : 热、火焰和火花。
- 禁配物 : 氧化剂
- 危险的分解产物 : 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

- 接触途径 : 吸入
皮肤接触
眼睛接触

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

- 急性吸入毒性 : LC0 (大鼠): > 591000 ppm
暴露时间: 4 小时
测试环境: 气体

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本
9.0

修订日期:
2025/05/27

SDS 编号:
1326024-00050

前次修订日期: 2025/03/05
最初编制日期: 2017/02/27

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

体外基因毒性

: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
方法: OECD 测试导则 471
结果: 阴性

测试类型: 体外染色体畸变试验
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

体内基因毒性

: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 吸入 (气体)
结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

种属

: 大鼠

染毒途径

: 食入

暴露时间

: 72 周

结果

: 阴性

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

对繁殖性的影响

: 测试类型: 三代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 吸入 (气体)
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响

: 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 吸入 (气体)



HFC-143a 制冷剂

版本 9.0 修订日期: 2025/05/27 SDS 编号: 1326024-00050 前次修订日期: 2025/03/05
最初编制日期: 2017/02/27

方法: OECD 测试导则 414
结果: 阴性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

重复染毒毒性

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

种属 : 大鼠
NOAEL : > 40000 ppm
染毒途径 : 吸入 (气体)
暴露时间 : 13 周
方法 : OECD 测试导则 413

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

对鱼类的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 100 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 203

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC0 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 44 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据

对微生物的毒性 : EC0 (Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌)): > 730 mg/l
暴露时间: 6 小时

HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

持久性和降解性

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

生物降解性 : 结果: 不具有固有生物降解的。
生物降解性: 3 %
暴露时间: 28 天
备注: 基于类似物中的数据

生物蓄积潜力

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

正辛醇/水分配系数 : $\log Pow: 1.06 - < 1.35$
备注: 基于类似物中的数据

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

组分:

1, 1, 1-三氟乙烷:

臭氧消耗潜能值 : 许可证管理
法规: 消耗臭氧层物质管理条例 (更新: 2021-10-25)
编号: 2903399045

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。

污染包装物

: 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
应将空压力容器交还供应商。
空容器会积聚残余物, 这是非常危险的。
请勿对这些容器进行压缩、切割、电焊、钎焊、钻、磨等操作, 也不要将它们暴露在高温、火焰、火花或其他火源中。它们可能会发生爆炸, 导致人身伤害和/或死亡。
如无另外要求: 按未使用产品处理。



HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: UN 2035
联合国运输名称	: REFRIGERANT GAS R 143a
类别	: 2.1
包装类别	: 法规未指定
标签	: 2.1
对环境有害	: 否

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: UN 2035
联合国运输名称	: Refrigerant gas R 143a
类别	: 2.1
包装类别	: 法规未指定
标签	: Flammable Gas
包装说明 (货运飞机)	: 200
包装说明 (客运飞机)	: 不允许运输

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	: UN 2035
联合国运输名称	: REFRIGERANT GAS R 143a
类别	: 2.1
包装类别	: 法规未指定
标签	: 2.1
EmS 表号	: F-D, S-U
海洋污染物 (是/否)	: 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: UN 2035
联合国运输名称	: 制冷气体 R143A
类别	: 2.1
包装类别	: 法规未指定
标签	: 2.1
海洋污染物 (是/否)	: 否

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

15. 法规信息

适用法规

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 已列入

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)

序号 / 代码	化学品名称 / 类别	临界量
W2	易燃气体	10 t
重点监管的危险化学品名录		: 未列入

特别管控危险化学品目录 : 未列入

易制爆危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 已列入

受控消耗臭氧层物质清单 : 已列入

环境保护法

优先控制化学品名录 : 未列入

重点管控新污染物清单 : 未列入

蒙特利尔议定书 : 1, 1, 1-三氟乙烷

16. 其他信息



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

修订日期 : 2025/05/27

其他信息 : Chemours™ 及其标识是科慕公司的商标。
使用前请阅读科慕的安全信息。
如需更多信息, 请联系当地科慕办公室或指定经销商。

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

HFC-143a 制冷剂

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/03/05
9.0	2025/05/27	1326024-00050	最初编制日期: 2017/02/27

CN / ZH

