

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : Krytox™ NRT 8906 润滑脂

SDS-Identcode : 130000033951

#### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 科慕化学(上海)有限公司

地址 : 中国上海市浦东新区 樱花路 868 号建工大唐国际广场 9 楼,  
201204

电话号码 : 86 400 8056 528

应急咨询电话 : 86 532 8388 9090

电子邮件地址 : SDS.ChinaPSR@chemours.com

传真 : 86 21 2612 0862

#### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 润滑剂

限制用途 : 只用于工业用途。  
不能将 Chemours™ 的材料用于或转售涉及植入人体或与体液或  
人体组织接触 的医疗应用, 除非销售商在涵盖这些应用的书面  
文件中同意。 进一步的信息, 可 以与科慕的业务代表联系。

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

|       |      |
|-------|------|
| 外观与性状 | : 油脂 |
| 颜色    | : 白色 |
| 气味    | : 无臭 |

非危险物质或混合物。

#### GHS 危险性类别

|| 非危险物质或混合物。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

### GHS 标签要素

|| 无需危险象形图、信号词、危险性说明及防范说明。

### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

### 健康危害

根据现有信息无需进行分类。

### 环境危害

根据现有信息无需进行分类。

### GHS 未包括的其他危害

含氟塑料的热分解蒸汽会对人体引起像流感症状的发烧，特别是吸食了受污染的烟草。

## 3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

### 组分

| 化学品名称 | 化学文摘登记号<br>(CAS No.) | 浓度或浓度范围 (% w/w) |
|-------|----------------------|-----------------|
| 亚硝酸钙  | 13780-06-8           | >= 0.1 -< 0.25  |

## 4. 急救措施

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 吸入          | : 如吸入，移至新鲜空气处。<br>如有症状，就医。                         |
| 皮肤接触        | : 谨慎起见用水和肥皂清洗。<br>如有症状，就医。                         |
| 眼睛接触        | : 谨慎起见用水冲洗眼睛。<br>如果刺激发生并持续，就医。                     |
| 食入          | : 如吞咽：不要引吐。<br>如有症状，就医。<br>用水彻底漱口。                 |
| 最重要的症状和健康影响 | : 吸入会引发下列症状：<br>刺激<br>肺水肿<br>眼睛接触可能会引起以下症状<br>视力模糊 |

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

不适  
流泪  
皮肤接触会引发下列症状:  
刺激  
发红  
吸入会引发下列症状:  
刺激  
呼吸短促

对保护施救者的忠告 : 急救者不需要特殊的预防措施。

对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

### 5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 不适用  
不会燃烧

不合适的灭火剂 : 不适用  
不会燃烧

特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。

有害燃烧产物 : 氟化氢  
羰基氟化物  
有潜在毒性的氟化合物  
雾化颗粒  
碳氧化物

特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。  
喷水冷却未打开的容器。  
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。  
撤离现场。

消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。  
使用个人防护装备。

### 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 : 遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

### 急处置程序

节)。

### 环境保护措施

: 避免释放到环境中。  
如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。  
保留并处置受污染的洗涤水。  
如果无法围堵严重的溢出,应通报当地主管当局。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

: 用惰性材料吸收。  
对于大量泄漏来说,进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料,则应将回收的材料存放在合适的容器中。  
用适当的吸收剂清理残留的泄漏材料。  
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置,以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。  
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

#### 技术措施

: 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。

#### 局部或全面通风

: 只能在足够通风的条件下使用。

#### 安全处置注意事项

: 基于工作场所暴露评估的结果,按照良好的工业卫生和安全做法进行处理  
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。  
不要吸入分解产物。

#### 防止接触禁配物

: 无。

### 储存

#### 安全储存条件

: 存放在有适当标识的容器内。  
按国家特定法规要求贮存。

#### 禁配物

: 与其它产品贮存在一起时无特殊的限制。

#### 有关储存稳定性的更多信息

: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

#### 包装材料

: 不适合的材料: 未见报道。

Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值  
不含有职业接触限值的物质。

分解产物的职业接触限值

| 组分                | 化学文摘登记号 (CAS No.) | 数值的类型 (接触形式) | 控制参数 / 容许浓度              | 依据     |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Hydrogen fluoride | 7664-39-3         | MAC          | 2 mg/m <sup>3</sup> (氟)  | CN OEL |
|                   |                   | TWA          | 0.5 ppm (氟)              | ACGIH  |
|                   |                   | C            | 2 ppm (氟)                | ACGIH  |
| 碳酰氟               | 353-50-4          | PC-TWA       | 5 mg/m <sup>3</sup>      | CN OEL |
|                   |                   | PC-STEEL     | 10 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|                   |                   | TWA          | 2 ppm                    | ACGIH  |
|                   |                   | STEEL        | 5 ppm                    | ACGIH  |
| 二氧化碳              | 124-38-9          | PC-TWA       | 9,000 mg/m <sup>3</sup>  | CN OEL |
|                   |                   | PC-STEEL     | 18,000 mg/m <sup>3</sup> | CN OEL |
|                   |                   | TWA          | 5,000 ppm                | ACGIH  |
|                   |                   | STEEL        | 30,000 ppm               | ACGIH  |
| 一氧化碳              | 630-08-0          | PC-TWA       | 20 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|                   |                   | PC-STEEL     | 30 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|                   |                   | MAC          | 20 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|                   |                   | MAC          | 15 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|                   |                   | TWA          | 25 ppm                   | ACGIH  |

- 工程控制

加工可形成危险品化合物（见第 10 节）。  
确保足够的通风，特别在封闭区域内。  
尽可能降低工作场所的接触浓度。
- 个体防护装备

呼吸系统防护

如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。

过滤器类型

综合颗粒物、酸性气体或蒸气及有机蒸气型

眼面防护

穿戴下列个人防护装备：  
安全眼镜



# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 皮肤和身体防护 | : 皮肤接触后要洗净。                                                                     |
| 手防护     |                                                                                 |
| 备注      | : 休息前及工作结束时洗手。                                                                  |
| 卫生措施    | : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。<br>使用时, 严禁饮食及吸烟。<br>污染的衣服清洗后才可重新使用。 |

### 9. 理化特性

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 外观与性状       | : 油脂                                |
| 颜色          | : 白色                                |
| 气味          | : 无臭                                |
| 气味阈值        | : 无数据资料                             |
| pH 值        | : 7                                 |
| 熔点/凝固点      | : 320 ° C                           |
| 初沸点和沸程      | : 无数据资料                             |
| 闪点          | : 方法: Pensky-Martens 闭杯闪点测试法<br>不适用 |
| 蒸发速率        | : 不适用                               |
| 易燃性(固体, 气体) | : 不会燃烧                              |
| 爆炸上限 / 易燃上限 | : 无数据资料                             |
| 爆炸下限 / 易燃下限 | : 无数据资料                             |
| 蒸气压         | : 不适用                               |
| 蒸气密度        | : 不适用                               |

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 密度/相对密度   | : 1.89 - 1.93      |
| 溶解性       |                    |
| 水溶性       | : 不溶               |
| 正辛醇/水分配系数 | : 不适用              |
| 自燃温度      | : 无数据资料            |
| 分解温度      | : 290 °C           |
| 黏度        |                    |
| 运动黏度      | : 不适用              |
| 爆炸特性      | : 无爆炸性             |
| 氧化性       | : 此物质或混合物不被分类为氧化剂。 |
| 粒子特性      |                    |
| 粒径        | : 无数据资料            |

### 10. 稳定性和反应性

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 反应性     | : 未被分类为反应性危害。                              |
| 稳定性     | : 正常条件下稳定。                                 |
| 危险反应    | : 在高温下，会形成有害的分解产物。                         |
| 应避免的条件  | : 未见报道。                                    |
| 禁配物     | : 无。                                       |
| 危险的分解产物 |                                            |
| 热分解     | : Hydrogen fluoride<br>碳酰氟<br>二氧化碳<br>一氧化碳 |

### 11. 毒理学信息

|      |        |
|------|--------|
| 接触途径 | : 皮肤接触 |
|------|--------|

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

食入  
眼睛接触

### 急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

#### 产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg  
方法: 计算方法

#### 组分:

##### 亚硝酸钙:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 283 mg/kg

### 皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

#### 组分:

##### 亚硝酸钙:

种属 : 家兔  
方法 : Directive 67/548/EEC, Annex V, B. 4.  
结果 : 无皮肤刺激

### 严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

#### 组分:

##### 亚硝酸钙:

种属 : 家兔  
结果 : 刺激眼睛, 21 天内恢复  
方法 : 指令 67/548/EEC, 附录 V, B. 5。

### 呼吸道或皮肤致敏

#### 皮肤致敏

根据现有信息无需进行分类。

#### 呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。







Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

组分:

亚硝酸钙:

|      |          |
|------|----------|
| 测试类型 | : 最大反应试验 |
| 接触途径 | : 皮肤接触   |
| 种属   | : 豚鼠     |
| 结果   | : 阴性     |

生殖细胞致突变性  
根据现有信息无需进行分类。

组分:

亚硝酸钙:

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 体外基因毒性 | : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)<br>结果: 阳性<br><br>测试类型: 体外染色体畸变试验<br>结果: 阳性<br>备注: 基于类似物中的数据<br><br>测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验<br>结果: 阳性<br>备注: 基于类似物中的数据 |
| 体内基因毒性 | : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)<br>种属: 大鼠<br>染毒途径: 腹腔内注射<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据                                                         |

致癌性  
根据现有信息无需进行分类。

组分:

亚硝酸钙:

|      |             |
|------|-------------|
| 种属   | : 大鼠        |
| 染毒途径 | : 食入        |
| 暴露时间 | : 2 年       |
| 结果   | : 阴性        |
| 备注   | : 基于类似物中的数据 |

生殖毒性  
根据现有信息无需进行分类。





Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

组分:

亚硝酸钙:

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 对繁殖性的影响  | : 测试类型: 两代繁殖毒性试验<br>种属: 小鼠<br>染毒途径: 食入<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据 |
| 对胎儿发育的影响 | : 测试类型: 胚胎-胎儿发育<br>种属: 大鼠<br>染毒途径: 食入<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据  |

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

重复染毒毒性

组分:

亚硝酸钙:

|       |             |
|-------|-------------|
| 种属    | : 大鼠        |
| NOAEL | : 130 mg/kg |
| 染毒途径  | : 食入        |
| 暴露时间  | : 2 年       |
| 备注    | : 基于类似物中的数据 |

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

亚硝酸钙:

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 对鱼类的毒性 | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 100 mg/l<br>暴露时间: 96 小时<br>方法: OECD 测试导则 203 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|





Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性        | : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 45 mg/l<br>暴露时间: 48 小时<br>方法: OECD 测试导则 202<br>备注: 基于类似物中的数据                                                                                                                       |
| 对藻类/水生植物的毒性             | : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): > 100 mg/l<br>暴露时间: 72 小时<br>方法: OECD 测试导则 201<br>备注: 基于类似物中的数据<br><br>NOEC (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): > 1 mg/l<br>暴露时间: 72 小时<br>方法: OECD 测试导则 201<br>备注: 基于类似物中的数据 |
| 对鱼类的毒性 (慢性毒性)           | : NOEC (Cyprinus carpio (鲤鱼)): > 1 mg/l<br>暴露时间: 30 天<br>方法: OECD 测试导则 210<br>备注: 基于类似物中的数据                                                                                                                       |
| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) | : NOEC (Penaeid Shrimp): > 1 mg/l<br>暴露时间: 80 天<br>备注: 基于类似物中的数据                                                                                                                                                  |
| 对微生物的毒性                 | : EC50: > 100 mg/l<br>暴露时间: 180 分钟<br>方法: OECD 测试导则 209<br>备注: 基于类似物中的数据                                                                                                                                          |

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料





Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

13. 废弃处置

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 处置方法  |                                                  |
| 废弃化学品 | : 不要将废水排入下水道。<br><br>按当地法规处理。                    |
| 污染包装物 | : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。<br>如无另外要求: 按未使用产品处理。 |

14. 运输信息

|                |       |
|----------------|-------|
| 国际法规           |       |
| 陆运 (UNRTDG)    |       |
| 联合国编号          | : 不适用 |
| 联合国运输名称        | : 不适用 |
| 类别             | : 不适用 |
| 次要危险性          | : 不适用 |
| 包装类别           | : 不适用 |
| 标签             | : 不适用 |
| 对环境有害          | : 否   |
| 空运 (IATA-DGR)  |       |
| UN/ID 编号       | : 不适用 |
| 联合国运输名称        | : 不适用 |
| 类别             | : 不适用 |
| 次要危险性          | : 不适用 |
| 包装类别           | : 不适用 |
| 标签             | : 不适用 |
| 包装说明 (货运飞机)    | : 不适用 |
| 包装说明 (客运飞机)    | : 不适用 |
| 海运 (IMDG-Code) |       |
| 联合国编号          | : 不适用 |
| 联合国运输名称        | : 不适用 |
| 类别             | : 不适用 |
| 次要危险性          | : 不适用 |
| 包装类别           | : 不适用 |
| 标签             | : 不适用 |
| EmS 表号         | : 不适用 |
| 海洋污染物 (是/否)    | : 否   |

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则  
不适用于供应的产品。



化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

国内法规

|               |       |
|---------------|-------|
| GB 6944/12268 |       |
| 联合国编号         | : 不适用 |
| 联合国运输名称       | : 不适用 |
| 类别            | : 不适用 |
| 次要危险性         | : 不适用 |
| 包装类别          | : 不适用 |
| 标签            | : 不适用 |
| 海洋污染物 (是/否)   | : 否   |

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录，不符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

特别管控危险化学品目录 : 未列入

易制爆危险化学品名录 : 已列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例



Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入

受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录 : 未列入

重点管控新污染物清单 : 未列入

16. 其他信息

修订日期 : 2025/05/21

其他信息 : Krytox™ 及其相关标识是 The Chemours Company FC, LLC 的商标或其版权。  
Chemours™ 及其标识是科慕公司的商标。  
使用前请阅读科慕的安全信息。  
如需更多信息, 请联系当地科慕办公室或指定经销商。

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)  
CN OEL : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值  
ACGIH / STEL : 短期暴露限制  
ACGIH / C : 上限  
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度  
CN OEL / PC-STEEL : 短时间接触容许浓度  
CN OEL / MAC : 最高容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会;  
bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内  
化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS  
- 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球  
化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ NRT 8906 润滑脂

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 版本  | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2024/10/21 |
| 5.0 | 2025/05/21 | 1333248-00046 | 最初编制日期: 2017/02/27 |

运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

### 免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH