

**第 1 部分: 化学品及企业标识****1.1 产品标识**

- 商品名称  
MIRATAINE 50 SB  
MIRATAINE 50 SB

**1.2 物质或混合物的相关用途及不建议用途****物质/混合物的用途**

- 清洁剂
- 乳化剂
- 化妆品, 个人护理产品
- 洗涤和清洁产品 (包括溶剂基质的产品)

**1.3 安全技术说明书提供者的详情****制造商或供应商名称**

Syensqo USA LLC.,  
2564 US HIGHWAY 1, LAWRENCE, NJ 08648 USA,  
Tel.: +1.609.860.4000


珠海世索科精细化工有限公司  
广东省珠海市金湾区南水镇联华路3号, 邮编519050  
电话: +86 756 7869100  
传真: +86 756 7869114

**电子邮件地址**

有关 SDS 内容的问题, 请发送电子邮件至: [manager.sds@syensqo.com](mailto:manager.sds@syensqo.com)  
对于所有其他主题, 请参阅: [www.syensqo.com/en/form/documentation](http://www.syensqo.com/en/form/documentation)

**1.4 应急咨询电话**

400 120 6011 (免费电话, 仅供中国国内拨打)  
NRCC  
中国 (仅供中国国内使用): +86 532 8388 9090 (青岛)  
多种语言应急电话号码 (24/7)  
欧洲/拉丁美洲/非洲: +44 1235 239 670 (英国)  
中东/阿拉伯语非洲区: +44 1235 239 671 (英国)  
亚太区: +65 3158 1074 (新加坡)  
中国: 400 120 6011 (免费, 仅限中国拨打)  
北美: +1 800 424 9300



(ZH)



**第 2 部分: 危险性概述**

**2.1 紧急情况概述**

<b>外观与性状</b>	<b>形状:</b>	水溶液
	<b>物态:</b>	液体 (20 ° C)
	<b>颜色:</b>	黄色
	<b>气味:</b>	略微的

造成严重眼损伤。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

**2.2 物质或混合物的危害性分类**

**GHS化学品分类和标签信息: 遵照 GB 15258 及GB 30000系列标准**

严重眼损伤, 类别 1	H318: 造成严重眼损伤。
急性 (短期) 水生危害, 类别 2	H401: 对水生生物有毒。
长期 (慢性) 水生危害, 类别 2	H411: 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

**2.3 标签要素**

**GHS化学品分类和标签信息: 遵照 GB 15258 及GB 30000系列标准**

**必须在标签上列出的危险产品**

- 化学文摘登记号 (CAS No.) 70851-08-0 N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

**象形图**



**信号词**

- 危险

**危险性说明**

- H318 造成严重眼损伤。
- H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

**防范说明**

一般的

- 无。

预防措施

- P273 避免释放到环境中。
- P280 戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应


- P305 + P354 + P338 + P317 如进入眼睛: 立即用水冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。立即求医。
- P391 收集溢出物。

储存

- 无。

废弃处置

- P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。



**2.4 物理和化学危险**

- 根据现有信息无需进行分类。

**2.5 健康危害**

造成严重眼损伤。

**2.6 环境危害**

对水生生物有毒。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

**2.7 GHS未包括的其他危害**

未见报道。

**第 3 部分: 成分/组成信息**

**3.1 物质**

- 不适用, 该产品是混合物

**3.2 混合物**

**成分和杂质信息**

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	识别编号	GHS 危险性类别	浓度或浓度范围 [%]
N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和 3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物	70851-08-0	不适用	急性毒性, 类别 5; H303 严重眼损伤, 类别 1; H318 急性 (短期) 水生危害, 类别 2; H401 长期 (慢性) 水生危害, 类别 2; H411	>= 40 - < 50
氯化钠	7647-14-5	不适用	急性毒性, 类别 5; H303	>= 5 - < 10
N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺	68140-01-2	不适用	急性毒性, 类别 4; H302 皮肤腐蚀, 类别 1B; H314 严重眼损伤, 类别 1; H318 皮肤致敏, 类别 1; H317 急性 (短期) 水生危害, 类别 1; H400 长期 (慢性) 水生危害, 类别 2; H411  M-因子(急性的): 1	>= 0.3 - < 0.5


本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第 16 部分。

**第 4 部分: 急救措施**

**4.1 必要的急救措施描述**

一般的建议

- 急救人员需自我保护。
- 向到现场的医生出示此安全技术说明书。
- 将受污染的衣服放入密封袋中以待后续处理。
- 在症状持续或有担心, 就医。



**如果吸入**

- 转移到新鲜空气处。
- 保持休息。
- 如有必要, 请教医生。

**皮肤接触**

- 立即脱掉被污染的衣服和鞋。
- 立即用肥皂和大量的水冲洗。
- 如可能的话使用温和的肥皂。
- 如发生皮肤刺激, 就医。

**眼睛接触**

- 立即用大量水冲洗, 包括眼睑下部。
- 立即将患者送往医院。
- 在送往医院的过程中继续冲洗眼睛。

**如果摄入**

- 没有医生的建议。不要催吐。
- 用水漱口。
- 不得给饮任何东西。
- 保持休息。
- 如有必要, 请教医生。

**4.2 最重要的症状和健康影响**

- 无数据资料

**4.3 需要立即就医和特殊治疗的指示**

- 无数据资料

**第 5 部分: 消防措施****5.1 灭火介质****适用灭火剂**

- 灭火介质-小火
- 水喷雾
- 多用途粉末
- 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)
- 耐酒精型水成膜泡沫 (AR-AFFF)
  
- 灭火介质-大火
- 水喷雾
- 多用途粉末
- 耐酒精型水成膜泡沫 (AR-AFFF)

**不适用灭火剂**

- 不要用水柱, 因为它可能使火蔓延扩散。



(ZH)



## 5.2 物质或混合物引起的特别危害

### 救火时的特殊危险性

- 封闭容器中的压力在受热时会增加。
- 水溶液，火灾时无任何特殊危险。
- 在着火情况下，会分解生成有害物质。  
(水蒸发后)。
- 扑灭火灾后，高浓度的有毒品或有害品可残留在液体中。

### 有害燃烧产物:

- 一氧化碳、二氧化碳和未燃烧的碳氢化合物(烟雾)。
- 氮氧化物
- 硫氧化物

## 5.3 给消防员的建议

### 消防人员的特殊保护设备

- 穿戴全身防护服和自携带式呼吸器。
- 个人防护设备包括：合适的保护手套，安全眼镜和防护服。

### 特殊灭火方法

- 处于上风向。
- 采取正常防范措施从适当距离救火。
- 不要用水柱,因为它可能使火蔓延扩散。
- 喷水雾冷却暴露于热源的容器/设备。确保水和本品不直接接触。
- 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。


### 进一步的信息

- 将人员疏散到安全区域。
- 仅限经过训练并了解产品危害的人干预。
- 切勿靠近接触到火而没有充分冷却的容器。
- 单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。
- 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。

## 第 6 部分：泄漏应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- 避免吸入, 摄入和与皮肤和眼睛接触。
- 穿戴耐化学品的个人防护设备。
- 戴好适当的手套。
- 穿着适当的防护服。
- 穿戴适当的：
  - 面罩
  - 紧密贴合的防护眼罩。



N (ZH)



- 在有粉尘或气溶胶生成的情况下使用带过滤功能的呼吸器。
- 如有蒸汽形成, 使用带过滤功能的呼吸器。
- 如能保证安全, 可设法堵塞泄漏。
- 如果泄漏发生在公共路面上, 在现场用标识示意危险并通报当局(公安部门, 消防队)。
- 更详细资料, 请参考第八部分“接触控制/个体防护”。

## 6.2 环境保护措施

- 采取一切必要措施, 以避免由于容器或传输系统的破裂而造成的产品意外排入排水沟或水体。
- 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
- 用围堰收集泄漏物。
- 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
- 如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
- 如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
- 如果溢出区域有渗透性, 被污染的物质必须收集起来做后续处理或处置。

## 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 如能保证安全, 可设法堵塞泄漏。
- 用沙子或惰性泥土围堵(请勿使用可燃材料)。
- 用惰性材料吸收(如砂子、硅胶、酸性粘结剂、通用粘结剂、锯末)。
- 铲除或扫除。
- 放入合适的封闭的容器中待处理。
- 勿将溢出物回收原容器中再使用。
- 用大量水冲洗不可回收的残余物。
- 彻底清洁被污染的表面。
- 回收清洗水以备后续处置。
- 净化隔离区域内的工具、设备和个人防护用品。
- 作为危险废物的处理以符合当地和国家的法规。

### 附加的建议

- 本材料可造成打滑状态。


## 6.4 参考其他部分

- 第七部分 操作处置与储存
- 第八部分 接触控制和个体防护
- 第十三部分 废弃处置

# 第 7 部分: 操作处置与储存

## 7.1 安全操作的注意事项

- 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。



(ZH)



- 穿戴个人防护用品。
- 穿着适当的防护服。
- 避免吸入, 摄入和与皮肤和眼睛接触。
- 防止溅出。
- 避免形成气溶胶。
- 有关个人防护, 请看第8部分。

### 卫生措施

- 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。
- 使用清洁的, 维护得很好的个人防护设备。
- 定期清洁设备, 工作区和衣服。
- 使用时, 严禁饮食及吸烟。
- 操作现场禁止吸烟、进食或饮水。
- 休息前和操作本品后立即洗手。
- 受污染的工作服不得带出工作场地。
- 用户应依照当地法律法规负责对工作环境进行监测。

## 7.2 安全储存的条件, 包括任何不兼容性

### 储存注意事项

- 采取一切必要措施, 以避免由于容器或传输系统的破裂而造成的产品意外排入排水沟或水体。
- 存放于有围堰的区域。
- 存储区域的地板应设计成不可渗透、滴水不漏的盆状。
- 使容器保持密闭, 置于干燥、阴凉、通风良好的地方。
- 远离明火、热的表面和点火源。
- 远离生产商指定的不相容材料。
- 不要冷冻。
- 远离: 与某些化学品接触可发生危险性反应。(参见第十部分“稳定性-反应性”中的禁忌物条款)。

### 储藏室和储藏容器的要求

- 不要冷冻。


## 7.3 特定用途

- 无数据资料

## 第 8 部分: 接触控制和个体防护

### 8.1 控制参数

- 不含职业接触限制高出其监管报告阈值的物质。

N (ZH)  
m

## 8.2 暴露控制

### 控制措施

#### 工程控制

- 有效的排气通风系统。
- 保证充分的通风。
- 在排放源抽吸。
- 确保抽出的空气不会经过排风系统回到工作场所。
- 防止溅出。
- 避免形成气溶胶。

### 个人的防护措施

#### 呼吸系统防护

- 应该用良好的综合抽取方法, 如可行, 可采用局部抽排气系统来完成。
- 如风险评估结果显示必要时, 使用带有效过滤器的呼吸器

#### 手防护

- 如果有接触到手的危险, 请使用合适的手套。
- 手套在使用前必须受检查。
- 请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。同时考虑使用场合的具体情况, 例如危险的切割, 砂磨和接触时间等。
- 如果手套有任何老化或化学品渗透的迹象, 应丢弃并更换。
- 仅可使用符合国际/国家标准 (KOSHA 等) 的个人防护装备。

#### 适合的材料

- 丁腈橡胶
- 氯丁橡胶
- 聚氯乙烯
- 丁基橡胶

#### 眼睛防护

- 紧密贴合的防护眼罩。
- 面罩

#### 皮肤和身体防护


- 全身的防护服
- 防化鞋套。
- 在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体的防护。

#### 卫生措施

- 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。
- 使用清洁的, 维护得很好的个人防护设备。
- 定期清洁设备, 工作区和衣服。
- 使用时, 严禁饮食及吸烟。
- 操作现场禁止吸烟、进食或饮水。
- 休息前和操作本品后立即洗手。
- 受污染的工作服不得带出工作场地。
- 用户应依照当地法律法规负责对工作环境进行监测。

#### 防护措施

- 可以立即获取带使用说明书的应急设备。
- 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。
- 根据所要进行的任务、现场条件和使用时间, 以及在使用过程中可能遇到的危险和/或潜在危险, 评估防护设备工作特性来选择合适的个人防护设备。



N (ZH)

m




- 必须根据现行的地方标准且与防护设备供应商合作选择防护设备

**环境暴露控制**

- 采取一切必要措施, 以避免由于容器或传输系统的破裂而造成的产品意外排入排水沟或水体。
- 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
- 用围堰收集泄漏物。
- 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
- 如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
- 如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
- 如果溢出区域有渗透性, 被污染的物质必须收集起来做后续处理或处置。

**第 9 部分: 理化特性****9.1 基本理化特性信息**

<b>物态</b>	液体 (20 ° C)
<b>形状</b>	水溶液
<b>颜色</b>	黄色
<b>气味</b>	略微的
<b>气味阈值</b>	无数据资料
<b>熔点/凝固点</b>	<b>凝固点:</b> < 0 ° C
<b>初沸点和沸程</b>	<b>沸点/沸程:</b> 大约 100 ° C
<b>易燃性(固体, 气体)</b>	无数据资料
<b>易燃性(液体)</b>	无数据资料
<b>燃烧/爆炸极限</b>	无数据资料
<b>闪点</b>	> 100 ° C 未发生闪燃
<b>自燃温度</b>	无数据资料
<b>分解温度</b>	无数据资料
<b>pH值</b>	7.0 - 9.0 (10 %) 水溶液
<b>黏度</b>	无数据资料
<b>溶解性</b>	<b>水溶性:</b> 可溶
<b>正辛醇/水分配系数</b>	无数据资料
<b>蒸气压</b>	大约 26.66 百帕 (25 ° C)
<b>密度</b>	大约 1.09 g/cm <sup>3</sup> (20 ° C)
<b>相对密度</b>	1.09 (25 ° C)
<b>蒸气密度</b>	< 1



**粒子特性**

无数据资料

**蒸发速率 (Butylacetate = 1)**

无数据资料

**9.2 其他信息**

**氧化性**

未考虑为氧化物, 结构-活性关系 (SAR)

**第 10 部分: 稳定性和反应性**

**10.1 反应性**

- 在常温常压下是稳定的。

**10.2 化学稳定性**

- 在建议的贮存条件下是稳定的。

**10.3 危险反应**

- 正常使用的条件下未见有危险反应。

**10.4 应避免的条件**

- 远离明火、热的表面和点火源。
- 避免长时间过热。

**10.5 禁配物**

- 强氧化剂
- 强还原剂
- 强酸
- 强碱

**10.6 危险的分解产物**

- 燃烧或热分解 (裂解) 时, 释放:
- 一氧化碳、二氧化碳和未燃烧的碳氢化合物 (烟雾)。
- 氮氧化物
- 硫氧化物

**第 11 部分: 毒理学信息**

**11.1 毒性效应信息**


**急性毒性**

**急性经口毒性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

LD50 : 2, 950 mg/kg - 大鼠, 雄性和雌性  
方法: OECD 试验指南 401  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开报告  
管饲法  
吞咽可能有害。

**急性吸入毒性**



N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

无数据资料

#### 急性经皮毒性

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

LD50 : > 2,000 mg/kg - 大鼠,雄性和雌性  
方法: OECD 试验指南 402  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
半包藏  
在这个计量下,没有观察到有致命性。  
未公开内部报告

#### 急性毒性 (其它暴露途径)

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

无数据资料

#### 皮肤腐蚀/刺激

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

家兔  
无皮肤刺激  
方法: OECD 试验指南 404  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
半包藏  
未公开报告

#### 严重眼睛损伤/眼刺激

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

家兔  
对眼睛有不可逆转的影响  
方法: OECD 试验指南 405  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开报告

#### 呼吸道或皮肤致敏


最大反应试验 - 豚鼠  
不引起皮肤过敏。  
方法: OECD 试验指南 406  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开报告

#### 致突变性

##### 体外基因毒性

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

Ames 试验  
有或没有代谢活化作用  
  
阴性  
方法: 致突变性 (沙门氏菌回复突变试验)  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开报告



(ZH)



体外染色体畸变试验  
种属: 人类的淋巴细胞  
有或没有代谢活化作用

阴性  
方法: OECD 试验指南 473  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告

哺乳动物细胞基因突变试验  
种属: 小鼠淋巴瘤细胞  
有或没有代谢活化作用

阴性  
方法: OECD 试验指南 476  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告

**体内基因毒性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

体内微核试验 - 大鼠  
雄性  
经口  
方法: 根据一项标准化方法

阴性  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
管饲法  
未公开内部报告

**致癌性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

无数据资料

**生殖毒性和发育毒性**

**生殖/生育毒性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

生殖/发育毒性筛选试验 - 大鼠, 雄性和雌性, 经口  
生育能力 NOEL: 300 mg/千克  
方法: OECD 试验指南 422  
根据类推法, C8-C18 组份测试, 管饲法, 无生殖毒性, 未公开内部报告


**发育毒性/致畸性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

产前的 - 大鼠, 经口  
对母体一般毒性 NOAEL: 66.7 mg/千克  
致畸性 NOAEL: 600mg/千克  
胚胎-胎儿毒性。NOAEL: 600 mg/千克  
方法: OECD 试验指南 414  
根据类推法, C8-C18 组份测试, 管饲法, 未公开内部报告, 一般不认为本产品具有发育毒性。

**STOT**

特异性靶器官系统毒性- 一次接触



N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

根据 GHS 标准, 本物质或混合物未被归类为特定靶的器官毒性 (单次接触)。, 内部评估。  
根据类推法

**特异性靶器官系统毒性- 反复接触**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

根据 GHS 标准, 本物质或混合物未被归类为特定目标器官毒性 (反复接触)。, 内部评估。  
根据类推法, C8-C18 组份测试

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

经口 90 天 - 大鼠, 雄性和雌性  
NOAEL: 600 mg/kg  
方法: OECD 试验指南 408  
根据类推法  
管饲法  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告  
无数据资料  
无数据资料

**人体暴露体验  
吸入危害**

**第 12 部分: 生态学信息**

**12.1 生态毒性**

**水环境**

**急性鱼类毒性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物


LC50 - 96 h : 2.1 - 2.66 mg/l - Pimephales promelas (肥头鲦鱼)  
静态试验  
分析监控: 否

方法: OECD 试验指南 203  
类别分类方法  
对鱼类有毒。  
C8-C18 组份测试  
C12-C18 组份测试  
未公开内部报告

LC50 - 96 h : > 0.23 mg/l - 鱼: 大菱鲆  
半静态试验  
分析监控: 否

方法: OSPARCOM Guidelines (1995)  
海洋物种  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告

**急性溞类和其他水生无脊椎动物毒性**



N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

EC50 - 48 h : 4 mg/l - *Daphnia magna* (水蚤)  
静态试验  
分析监控: 否  
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。  
根据类推法  
对水生无脊椎动物有毒。  
C12-C18 组份测试  
未公开内部报告

EC50 - 48 h : 5.6 mg/l - 甲壳纲动物: *Acartia tonsa*  
静态试验  
分析监控: 否  
方法: 根据一项标准化方法  
海洋物种  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告

**对水生植物的毒性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

ErC50 - 72 h : 2.26 mg/l - *Skeletonema costatum* (中肋骨条藻)  
静态试验  
分析监控: 否  
方法: ISO 10253  
海洋物种  
根据类推法  
对藻类有毒。  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告


NOEC - 72 h : 0.76 mg/l - *Skeletonema costatum* (中肋骨条藻)  
静态试验  
分析监控: 否  
方法: ISO 10253  
海洋物种  
根据类推法  
对藻类有害并且有长期持续影响。  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告

**对微生物的毒性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

NOEC - 3 h :  $\geq 1,000$  mg/l - 活性污泥  
静态试验  
分析监控: 否  
方法: OECD 试验指南 209  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告

**慢性鱼类毒性**



N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

EC10: 0.075 mg/l - 32 d - Pimephales promelas (肥头鲱鱼)  
流水式试验  
分析监控: 是  
方法: OECD 试验指南 210  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开报告

**慢性水蚤和其他水生无脊椎动物毒性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

NOEC: 1.05 mg/l - 21 d - Daphnia magna (水蚤)  
半静态试验  
分析监控: 是  
方法: OECD 试验指南 211  
根据类推法  
剂量等于或小于阈值 1 mg/L 时未观察到慢性不良反应。  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告

**沉积物环境**

**对底栖生物有毒**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

NOEC: 697.3 mg/kg 干重(d.w.)暴露的持续时间: 10 天  
种属: Corophium volutator  
方法: OSPARCOM Guidelines (2005)  
海洋物种, 根据类推法, C8-C18组份测试, 未公开内部报告

**12.2 持久性和降解性**

**非生物降解性**

无数据资料

**物理和光化学消除**

无数据资料


**生物降解性**

**生物降解性**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物

易于生物降解性研究:  
此物质满足最终耗氧生物降解性和快速生物降解性的条件  
专家评审意见和证据确认。  
C12 组份测试  
C12-C18 组份测试  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告

最终耗氧生物降解能力  
方法: OECD 试验指南 306  
57 % - 28 d  
CO2 理论产生量  
细菌培养液: 海水  
标准单位 mg/l 表示的浓度: 8.29 mg/l  
根据类推法  
C8-C18 组份测试  
未公开内部报告



**可降解性评估**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物 该产品被认为在环境中能够迅速降解

**12.3 生物蓄积潜力**

**正辛醇/水分配系数**  
N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物 没有潜在的生物积累

**生物富集系数(BCF)** 无数据资料

**12.4 土壤中的迁移性**

**吸附性 (Koc)** 无数据资料

**已知在环境中的分布情况** 无数据资料

**12.5 PBT和 vPvB 评估结果**

N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物 不具有持久性、生物蓄积性和毒性 (PBT)。不具有高持久性和高生物蓄积性 (vPvB)。

**12.6 其他有害效应**

**生态毒性评价**

**急性 (短期) 水生危害**  
N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物 对水生生物有毒。

**长期 (慢性) 水生危害**  
N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

**第 13 部分：废弃处置**


**13.1 废物处理方法**

**产品处置**

- 禁止**
- 请勿直接向环境排放。
  - 不能作为生活垃圾处理。
  - 作为危险废物的处理以符合当地和国家的法规。

**包装的清洁和处置建议**

- 禁止**
- 不得将未处理过的包装材料与工业废物一起废弃处置。
  - 不能作为生活垃圾处理。
  - 倒空剩余物。




- 用蒸汽清洗。
- 监控残余蒸气。
- 根据当地和国家的规定处理清洗水。
- 容器不能清洗，必须当作废弃物处理
- 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。
- 按当地法规处理。
- 依照IMDG规定，盛装过危险化学品但未被清洗或除臭的容器或罐车，必须贴标签或标识。
- 依照RID/ADR规定，盛装过危险化学品但未被清洗或除臭的容器或罐车，必须贴标签或标识。
- 可能情况下，尽量回收利用而不用处置或焚烧法。
- 循环使用的物料必须完全干燥并无污染物。

**第 14 部分: 运输信息**

**CN\_DG**

<b>14.1 联合国编号</b>	UN 3082
<b>14.2 联合国运输名称</b>	对环境有害的液态物质，未另作规定的（1-丙氨酸 N-酰基（C12-18 和不饱和 C18）-N，N-二甲基-N-（2-羟基-3-磺丙基）甜菜碱）
<b>14.3 运输危险级别</b>	9
标签:	9
<b>14.4 包装类别</b>	
包装类别	III
<b>14.5 环境危害</b>	是
<b>14.6 特殊防范措施</b>	

有关个人防护, 请看第 8 部分。



**IMDG**

<b>14.1 联合国编号</b>	UN 3082
<b>14.2 联合国运输名称</b>	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts)
IMDG Code 隔离等级	Not Relevant
<b>14.3 运输危险级别</b>	9
标签:	9
<b>14.4 包装类别</b>	
包装类别	III
<b>14.5 环境危害</b>	是
<b>海洋污染物 (是/否)</b>	
<b>14.6 特殊防范措施</b>	
EmS 运输事故发生时的紧急处理方案	F-A, S-F
有关个人防护, 请看第 8 部分。	
<b>14.7 根据国际海事组织文书散装运输</b>	
无数据资料	

**IATA**


<b>14.1 联合国编号</b>	UN 3082
<b>14.2 联合国运输名称</b>	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts)
<b>14.3 运输危险级别</b>	9
标签:	9
<b>14.4 包装类别</b>	
包装类别	III
<b>14.5 环境危害</b>	是
<b>14.6 特殊防范措施</b>	
包装说明 (货运飞机)	964
最大净重/包装件	450.00 L
包装说明 (客机)	964
最大净重/包装件	450.00 L

有关个人防护, 请看第 8 部分。

注释: 上述法规为本说明书公布之时仍具有法律效力的法规。 鉴于危险品运输法规可能的变化, 最好与销售部一起核实其有效性。

**第 15 部分: 法规信息**

**15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规**




**下列法律法规、标准的最新版本对本化学品的分类、SDS、标签作了相应规定：**

- 化学品分类和标签规范，GB 30000 系列标准
- 化学品安全标签编写规定，GB 15258
- 化学品安全技术说明书—内容和项目顺序，GB/T 16483
- GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南
- 中华人民共和国国务院令(第591号)：危险化学品安全管理条例
- GB 12268：危险货物物品名表
- GB 6944：危险货物分类和品名编号

**状态通知**

名录信息	状态
United States TSCA Inventory	- TSCA名录中列出的所有活跃物质
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- 一种或几种化合物未列入化学品名录中
Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)	- 已列入化学品名录中
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- 已列入化学品名录中
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- 已列入化学品名录中
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- 已列入化学品名录中
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- 已列入化学品名录中
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- 已列入化学品名录中
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- 所有成分均列入《新西兰化学品名录》(NZIoC) 产品目录。可能需要承担《新西兰危险物质和新生物体法案》(HSNO) 规定的其他义务。请参阅新西兰安全数据表 (SDS) 第 15 章。
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- 如果是从欧洲经济区 (“EEA”) 内的 Syensqo 法人处购买，则本产品符合 REACH 法规 (EC) 第 1907/2006 条注册条款的相关规定，即所有组成部分均为排除产品、豁免产品和/或注册产品。如果是从欧洲经济区以外的法人实体处购买，请联系您的当地代表，获取更多信息。
Korea. Act on Registration and Evaluation of Chemicals	- 当从位于韩国的 Syensqo 法人实体处购买时，本产品符合《化学品注册和评估法案》(AREC 或 K-REACH, 第 10 条)，因为其所有组成部分均为排除产品、豁免产品和/或已(预)注册产品。当从韩国以外的法人实体购买时，请联系您的当地代表，获取更多信息。



**额外的信息**

- 本产品被界定为: 1-丙氨酸N-酰基 (C12-18和不饱和C18) -N, N-二甲基-N- (2-羟基-3-磺丙基) 甜菜碱 (化学文摘登记号 (CAS No.) : 691400-36-9)
- 就欧洲目录 (REACH) 而言, 本产品被界定为: 1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18 (even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts (化学文摘登记号 (CAS No.) : 未分配)
- 就澳大利亚目录 (AIIIC) 而言, 就中国目录 (IECSC) 而言, 就韩国目录 (KECI) 而言, 用于《菲律宾化学品及化学物质名录》, 用于《台湾化学物质名录》, 本产品被界定为: N-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物 (化学文摘登记号 (CAS No.) : 70851-08-0)

**第 16 部分: 其他信息****H-说明的全文**

- H302: 吞咽有害。
- H303: 吞咽可能有害。
- H314: 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
- H317: 可能造成皮肤过敏反应。
- H318: 造成严重眼损伤。
- H400: 对水生生物毒性极大。
- H401: 对水生生物有毒。
- H411: 对水生生物有毒并具有长期持续影响。


**用于安全技术说明书中的缩略语和首字母缩写**

- ADR: 《欧洲国际公路运输危险货物协定》。
- ADN: 《欧洲国际内河运输危险货物协定》。
- RID: 《国际危险货物铁路运输欧洲协定》。
- IATA: 《国际航空运输协会》。
- ICAO-TI: 《危险物品安全航空运输技术细则》。
- IMDG: 《国际海运危险货物规则》。
- TWA: 时间加权平均值
- ATE: 急性中毒估计值
- EC: 欧盟委员会编号
- CAS: 化学文摘社。
- LD50: 导致试验动物组半数 (50%) 死亡的药物剂量 (半数致死量)。
- LC50: 导致试验动物组半数 (50%) 死亡的药物浓度。
- EC50: 引起 50% 最大效应的物质有效浓度。
- PBT: 持久性、生物累积性和毒性物质。
- vPvB: 持久性高、生物累积性强。
- GHS/CLP/SEA: 分类、标签、包装法规
- DNEL: 派生无效剂量
- PNEC: 预测无效浓度
- STOT: 特异性靶器官毒性

本安全数据表 (SDS) 并未引用上述所有首字母缩略词。

**进一步的信息**

- 将新版本分发给客户
- 更新
- 请见1部分



在本安全数据表发布之日, 据我们最大程度所掌握的知识和信息, 本安全数据表中提供的信息正确无误。该信息仅在符合要求的安全条件下, 用于指导用户处理、使用、加工、存储、运输、处置及排放, 而不能被当作担保或质量标准。该信息仅适用于未经改动的指定产品。如该产品与其他材料混用, 或在另一生产加工中使用, 其安全与健康风险可能发生变化。用户须遵守与产品相关活动的一切法规要求, 并依据 Syensqo 提供的技术说明 (如有) 使用产品。

